

FRØSAMLERNE



Frøliste efterår 2022

INTRODUKTION

Frølisten er vores vigtigste forum for at udbrede de gamle sorter blandt frøsamlere, og dermed sikre både deres bevaring, vores viden om dem og andres kendskab til vor dyrkede biodiversitet.

I efterår 2022 har 16 frøsamlere fra hele landet velvilligt stillet sig til rådighed med deres frø og planter.

Vi håber, mange vil få lyst til at erstatte nogle af de indkøbte sorter med gamle, velprøvede sorter fra denne liste, og dermed fortsætte sorterne i avl og brug, så de overlever – ikke kun i genbankernes frysere, men som levende og værdsatte dele af vores liv.

Læs de følgende sider inden du bestiller!

SÅDAN BESTILLER DU FRØ

Det er kun medlemmer af Frøsamlerne, der må bestille og modtage sorter fra listen.

(Hvis du ikke er medlem endnu, kan du melde dig ind på Frøsamlernes hjemmeside.)

- 1 Find det, du ønsker, her i listen.**
(f) eller (v) efter hver sort fortæller, om det er frø eller vegetativt materiale (løg, knolde mm.)
- 2 Numrene efter hver sort er medlemsnumrene** for den/de frøsamler/e, der udbyder sorten. **Notér det medlemsnummer, du finder til sidst ved hver sort.** ”Udbydes af: 3465 (f).”
- 3 Dette link fører til [Medlemmernes frølister 2022](#)** (Du bliver bedt om at logge ind). Du kan senere finde Frølisten via den store grønne knap på hjemmesidens forside og under fanen ”Frø” - men du ser dem kun, hvis du er logget ind.

Åbn listen ”Udbydernes kontaktinformation” og find det medlemsnummer, der står til sidst ved hver sort, for at se udbyderens navn, email og/eller mobilnummer. Denne liste står ikke på den offentlige side med Frølister.

- 4 Mail, send sms eller post dine ønsker til udbyder. Spørg om de har flere frø, om hvordan de ønsker betaling og om særlige postomkostninger** for forsendelser over 100 g. Husk at jo tidligere, du bestiller, des større chance for at udbyderen endnu har frø.

✓ Angiv altid omhyggeligt sortsnavn og FS-nummer, så det bliver helt entydigt, hvad du ønsker.

✓ Og husk at skrive din postadresse – i første henvendelse – så udbyderne har alle dine kontaktoplysninger samlet, når de er klar til at opfylde dit ønske.

- 5 Når I har aftalt betalingsmetode, send penge.** Mens du venter på frøene: Slå dine sorter op i vores [database](#) – der står yderligere oplysninger om mange af dem.

- 6 Hav tålmodighed** – alle kan være optaget lige nu af at komme tilbage til hverdagen. Spørg igen om et par ugers tid – [kontakt](#) foreningen hvis du er i tvivl.

**HUSK: jo hurtigere bestilling,
jo større sikkerhed for at få dine ønsker opfyldt!**

BETALING FOR FRØSAMLERNES FRØ

De frø, medlemmerne avler og tilbyder hinanden i små mængder, er en service, ikke en forretning. For at understrege dette, kalder vi det helst ikke ”køb” og ”salg”, når vi henvender os til andre medlemmer. Priserne skal dække alle rimelige omkostninger for afsenderen – ud over porto også poser, etiketter, forsvarlig indpakning, ture til postbutik. (Se senere om hvordan man pakker frøene.)

Priserne i 2022 er:

- For en enkelt sort frø (*f): 20 kr.
- For hver sort frø, du bestiller ud over den første (f): 15 kr.-
- For hver vegetativ sort (*v), vægt 50-100 g: 42 kr.
- For tungere vegetativt materiale, 100-250 g: Udbyderens udgift og derfor prisen varierer med forsendelsesmetode (snegl eller Q brev, pakke til butik eller hjemadressen). Du aftaler med den frøsamler, der udbyder sorten – derfor er der ingen priser ved de vegetativt formerede sorter.
- For stiklinger sendt som quickbrev: op til 100g: 42 kr., 100-250g: Spørg udbyderen.

* Se disse og andre forkortelser til sidst i Introduktionen.

Betalingsmetoden aftales med udbyderen. Almindeligvis MobilePay eller bankoverførsel.

Frøene sendes almindeligvis som brev. Det betyder, at der går ca. 5 dage fra det sendes til det kommer. Snak evt. med udbyderen om betaling af et quickbrev, hvis frøene skal hurtigere frem. Stiklinger har fx ikke godt af at ligge i 5 dage – derfor vil disse blive sendt som quickbrev.

Forsendelse: Alle frø burde pakkes i poser, der kan **lukkes tæt** – små frø undslipper let fra almindelige kuverter. Og alle frø burde beskyttes med bobleplast el. lign. – det kan være boblekuverter, eller mindre stykker bobleplast, der tapes sammen og lægges i en kuvert.

Så meget får du:

Du får som regel frø nok til, at du kan lave planter nok til at fortsætte sorten – og til at afprøve smagen. Mange, hvis det er fremmedbestøvere, færre hvis det er selvbestøvere. Men mængden vil selvfølgelig også afhænge af, hvor meget frø udbyderen har, og hvor mange bestillinger, de skal fordeles på.

Til Udbydere: Det er bedre at sende tilstrækkeligt med frø, ”først til mølle”, end at dele dine frø op i mange små portioner.

**HUSK: at bruge Frøsamlernes accessionsnumre (FS0000)
- hver gang en sort udveksles!**

HVAD HVIS FRØENE IKKE SPIRER, ELLER PLANTERNE ER FORKERTE I FORHOLD TIL BESKRIVELSEN?

Det sker vi laver fejl. Det gælder alle. Men det er vigtigt, at vi er ærlige om det, og at vi får det at vide, når vi gør det. Ellers kan vi ikke rette fejlene. Så hvis du får noget frø, som ikke er ok, er det vigtigt, at du melder tilbage til den person, du har bestilt hos.

Men inden du gør det, bør du gå ind på Froesamlerne.dk, fanen "Frø", og klikke på siden "Medlemmernes Frøliste". Vi gør opmærksom der på eventuelle fejl i frølisten eller sorterne, og det kan være, at der allerede er postet noget om problemet der.

Hvis du har brug for hjælp, som udbyderen ikke kan yde, [kontakt foreningen](#). Også hvis du har opdaget en fejl i Frølisten.

Husk at tage mobilen med i haven - vi har brug for billeder af vores sorter, både til dokumentation og til vores database og frølister!

HUSK: Jo flere der dyrker en gammel sort, jo mindre er den truet af udryddelse!

FORKORTELSER og andre underlige tegn og ord

- (f) Betyder frø – sorten formidles som frø.
- (v) Betyder vegetativt formeret sort (knolde, løg, stiklinger).
- FS Betyder Frøsamlerne
- FS0000** Nummeret er med til at identificere vores sorter i databasen og på Frølisten, og mindske risikoen for sammenblanding af sorter med næsten identiske navne – men forskellige oprindelser og historier.
Vores database indeholder over 800 sorter og findes på Frøsamlernes hjemmeside:
<https://www.froesamlerne.dk/sortsdatabasen>
- Accession Betyder egentlig del af en samling (fx museum, bibliotek, genbank). Vi bruger udtrykket om en indsamlet plante og dens efterkommere, oprettet som en post i vores samling af sorter – i databasen.
- HDRA **Henry Doubleday Research Association**, det gamle navn på UKs førende økologisk haveorganisation, der nu hedder Garden Organic. Det oprindelige navn stammer fra deres mange medlemsforsøg indenfor økologisk havebrug.
- HSL **Heritage Seed Library**, den del af Garden Organic, der tager sig af plantegenetiske ressourcer. Dyrker og udsender frø af gamle sorter, fører database, adoptionsprogram m.m.
- NGB **Nordisk Genbank, nu NordGen**. Forkortelsen står foran deres accessionsnumre.
- PØ **Landsforeningen Praktisk Økologi** (se mere på www.oekologi.dk)
- SESAM **Vores svenske søsterorganisation.**
- SSE **Seed Savers Exchange**, den store amerikanske frøsamler-organisation. Koordinerer frøtilbud blandt mange tusinde medlemmer, fører dokumentering, demonstrationshave, database, frøbutik og online handelsafdeling. Nogle af deres sorter er af nordisk oprindelse, bragt til USA af indvandrere, og NordGen har arbejdet med repatriering af disse.
- VIR **Vavilov Research Institute**, den russiske genbank i Skt. Petersburg, hvorfra vi har repatrieret flere oprindeligt danske sorter – nogle indsamlet af russerne i 1920'erne, men forsvundet i DK og Norden..

Numre efter hver sort: Medlemsnummeret for den/de frøsamler/e, der udbyder sorten.

Du finder udbydernes navne, mail-adresser og i nogle tilfælde mobilnumre på hjemmesiden under ”**Frø>Vores frø og frøliste>Medlemmernes frøliste**”, når du er logget ind.

**HUSK: Jo flere der dyrker en gammel sort,
jo mindre truet er den af udryddelse!**

SÅDAN ADOPTERER DU

Vi arbejder på at sikre vores sorter ved, at der mindst er 2 adoptanter for hver af de sorter, som Frøsamlerne har et særligt ansvar for (= vores „adoptionssorter“).

- 1** Find den plante, du har lyst til at prøve kræfter med.
- 2** Kontakt koordinatoren for sorten ([find koordinatorene](#) på vores hjemmeside) . Så vil vedkommende sende dig frø eller plantemateriale.
- 3** Husk at der følger forpligtelser med: Ikke kun at afprøve et ”adoptivbarn”, men også at holde dens koordinator informeret om resultatet. Og at melde til denne, hvis du ændrer email, telefon eller adresse – eller opgiver dyrkningen.

Du kan også prøve en sort for at se, om du kan li’ den – og derefter kontakte en koordinator for at blive adoptant.

Som adoptant skal du dyrke sorten til eget brug, tage frø af den, og dyrke den igen. Du er ikke forpligtet til at tilbyde frø på Frølisten, bortset fra nogle sorter, hvor vi er afhængige af adoptanterne for at kunne tilbyde frø til andre. Tal med koordinatoren om det.

Det er vigtigt, at du fortæller koordinatoren, hvis du stopper dyrkningen, så han/hun kan finde en afløser og på den måde sikre sorten. Det gælder også, hvis du alligevel ikke kommer i gang med at dyrke, eller hvis du ikke er glad for sorten. Det er jo svært at passe et „plejebarn“, man ikke selv kan li’.

Koordinatoren for den pågældende plantegruppe vil ofte henvende sig ca. en gang om året for at høre, hvordan det går. Det er vigtigt for os at vide, om vores „back-up“ fungerer, og om der er frø nok til nye adoptanter.

Men du er også velkommen til selv at ringe/maile for at prale med dine resultater.

**Prøv noget nyt
Adoptér en plante**

Indholdsfortegnelse

Introduktion	side	2
Sådan bestiller du frø	side	3
Betaling for Frøsamlerens frø	side	4
Hvad hvis frøene ikke spirer, eller planterne er forkerte i forhold til beskrivelsen?	side	5
Forkortelser og andre underlige tegn og ord	side	6
Sådan adopterer du	side	7
Bladgrønt	side	9
Havemelde, Amarant, Sareptasennep, Vårsalat, Øvrige bladgrønt		
Rodfrugter	side	10
Jordkok, Øvrige rod- og knoldvækster		
Løg	side	10
Etageløg, Hvidløg, Porrer og porreløg, Øvrige løg		
Bælgfrugter	side	12
Haveærter, Andre bælgplanter		
Korn og lignende	side	13
Hvede og beslægtede, Havre		
Bærbuske	side	13
Jordbær, Brombær		
Frugttræer	side	14
Figen, Æble		
Medicin-, duft og farveplanter	side	15
Humle, Kvan, Øvrige medicin-, duft- og farveplanter		
Krydderurter	side	16
Krydderløg, Karse, Øvrige krydderurter		
Prydplanter	side	17
Sommerblomster, Blomsterløg, Stauder		
Vilde planter	side	20
Potteplanter	side	20
Redaktionsgruppen og info om forsidefotos	side	22

BLADGRØNT

Amarant-familien (Amaranthaceae)

Bladbete (Beta vulgaris)

Evighedsspinat, Bladbedespinat eller Perpetual Spinach (*Beta vulgaris*) **FS0638** Et godt alternativ til spinat. Giver grønt hele sommeren, og i milde vintre også hele vinteren. Sås forår eller efterår. Kaldes også "evighedsspinat" men er en toårig plante, der går i frø andet år og derefter dør. Oprindeligt fra firmaet Frøposen. Udbydes af: **9 (f)**

Havemælde (Atriplex hortensis)



Harres mælde (*Atriplex hortensis*) **FS0478** Meget frodig, med lækre, overraskende store, vaflede grønne blade. Blev traditionelt sået sent efterår og får da meget tidligt høstklare blade. Den kan også sagtens sås tidligt om foråret, så den får frost. Oprindeligt meget gammel familiesort fra Sønderjylland (se hele historien i databasen). Adoptionsort.

Udbydes af: **3465 (f), 47 (f)**

Foto: Søren Holt med Kirsten Hs hånd

Øvrige amarant-familie (Amaranthaceae)



Stolthenriks gåsefod (*Chenopodium bonus-henricus*) **FS0056** Flerårig gammel køkkenurt. Kan anvendes tidligt på sæsonen, og skyder igen i efteråret. Bladene kan bruges som spinat, blomsterknopperne kan svitses i smør, skuddene kan bruges som asparges. God og kraftig mældesmag. Forvildet, men sjælden i Danmark. Sår sig selv. Flere oprindelser.

Udbydes af: **9 (f)**

Foto: Merete Juul

Havesalat (Lactuca sativa)



Midnight Ruffles (*Lactuca sativa*) **FS0933** Meget mørkerøde og krøllede blade, der ligner romersalat, men er mindre og mildere. Smuk og varmetålende. Gave fra Baker Creek Seeds. Frø af salatsorter kan med fordel drysses ud om efteråret - småplanter overvintrer i nogle år - eller i drivhuset eller haven i februar/marts. De spirer og vokser, når forholdene passer dem. NB: Skal have lys for at spire, må ikke tildækkes. NB: Frøene er først rensset og klare til udsendelse sent i september.

Udbydes af: **42 (f)**

Foto: Lila Towle

Sareptasennep (Brassica juncea)



Green in Snow (*Brassica juncea*) **FS0055** "Green in Snow" var Thompson & Morgans eget navn for denne totalt vinterhårdføre sennep, "sareptasennep" på dansk. Fra Thompson & Morgan ca. 1985. Kan sås tidligt forår til frø, sensommer til overvintring og spisebrug. NB: 2020 frø.

Udbydes af: **42 (f)**

Foto: Lila Towle

Vårsalat (syn. feldsalat) (*Valeriana* arter)

Dunkelgrüner vollherziger (*Valeriana locusta*) **FS0577** Sås i august-september og man har i milde vintre salat hele vinteren. Sikker vintersalat i drivhus. Eller kan sås på friland i marts til tidlig forårssalat. Mild med let mynteagtig smag. God i blandede salater.

Oprindeligt FDB-frø.

Udbydes af: **874 (f)**

Øvrige bladgrønt



Vinterportulak, almindelig (*Claytonia perfoliata*) **FS0455** Toårig, 10-30 cm høj, hvide blomster. Udvikler lysegrønne, kødfyldte runde blade, en af de tidligste planter man kan få glæde af om foråret. Direkte såning april-august. Kan forkultiveres hele året og udplantes, hvis jorden er frosthfri. Meget vitaminrig, god vintersalat og vinterspinat, fordringsløs og velmagende. Glemte grønsag. NB: Selvsår vildt, og planter der ikke er udtyndet danner en tyk rodmåtte, der udtørre jorden.

Udbydes af: **9 (f)**

Foto: Pixabay gratis image

RODFRUGTER (EKSTRA PORTO FOR VEGETATIVT MATERIALE)

Jordkok (*Helianthus tuberosus*)



Mettes jordkok (*Helianthus tuberosus*) **FS0775** Store glatte knolde, stort udbytte. Kraftig ikke-blomstrende plante. God til læhegn på åbne jordstykker.

Udbydes af: **5 (v)**

Foto: Mette Juhl Petersen

Øvrige rod- og knoldvækster



Knoldfladbælg fra Slettebjerg (*Lathyrus tuberosus*) **FS0682** Klatrende bælgplante, op til 1 m høj, rosa velduftende blomster. Danner valnøddestore underjordiske stivelsesholdige knolde. Planten stammer fra en ruderatvegetation i "Lille Sverige" - på kanten af Slettebjerg imellem Hillerød og Allerød, ved nogle kolonihaver. Det vides ikke om den var en rest fra tidligere dyrkning eller vildtvoksende. Moderplanten er nu forsvundet. Adoptionsort - kontakt udbyder.

Udbydes af: **96 (f)**

Foto: NO Crossland

LØG (EKSTRA PORTO FOR VEGETATIVT MATERIALE)

Etageløg (*Allium xproliferum*)



Etageløg (*Allium xproliferum*) **FS0472** Etageløg er en flerårig, statelig plante. Med en gruppe etageløg, har man altid løg. I jorden danner den sideløg. Den står med grønne blade i milde vintre og i hvert fald står den med grønne blade længe før purløg, og kan bruges som denne. Om sommeren danner den en masse små løg på toppen af stænglerne. De kan bruges som sylteløg, svitses på panden, bruges i supper og sammenkogte retter eller krydre en krydderredike. Eller de kan plantes i jorden og udvikle sig til nye planter.

Udbydes af: **9 (v)**

Foto: Anders Bech

McCullar's White (*Allium ×proliferum*) **FS1015** Et etageløg med hvid farve og størrelse ca. som andre etageløg, men med mildere smag. Tendens til at en del af topløgene bliver ret store. Bladene spirer sidst på vinteren, og er da fine at spise. Løgene i jorden kan bruges som skalotter. Dyrket i anden frøsamlerhave denne sommer.
Udbydes af: **129 (v)**

Hvidløg (*Allium sativum*)



Apoteker (*Allium sativum*) **FS0704** Flettehvidløg, Silverskin type. Gammel dansk hvidløgssort fra landsbyen Holte på Fyn. Blev afsat til apotekerne i Odense. Har været dyrket på samme matrikel i mindst 50 år.

Donor beskriver dyrkningen således: ”Jeg har altid dyrket dem på samme måde. I august/september sætter jeg en række store fed mellem de nyplantede jordbær, som jeg laver et nyt stykke med hvert år. Hvidløgene visner ned i august og jeg laver så et par ranker, der tørrer udenfor og senere tages ind. Jeg udvælger så nogle store fed til næste år og sætter dem i jordbærbedet. De er noget af det første, der kommer op til foråret og de svigter aldrig.”

Adoptionssort - kontakt udbyder 96.

Udbydes af: **1205 (v), 96 (v)**

Foto: NO Crossland



Ävrö (*Allium sativum*) **FS0720** Rocambole-type (et slangehvidløg), med hvide hylsterblade om de enormt store yngleknopper. Ret lave planter med store løg og røde fed. Yngleknopperne er så store, at de kan anvendes som mindre fed i køkkenet. Oprindelse: Fra Misterhults skærgård, hvor den engang groede forvildet, via SESAM. Udbyder har topløg.

Udbydes af: **96 (v)**

Foto: Søren Holt



Estisk rød (*Allium sativum*) **FS0010** Slangehvidløg, Marbled Purple Stripe type. Hele toppen med små yngleløg kan plantes og bliver til en klump små og lidt større hvidløg, der kan høstes løbende det meste af året. Hvis fed lægges efterår får man ret store løg med kun 3-5 fed pr. løg - en fedstørrelse der ikke er social dagen efter. Købt på et marked i Tallin. Adoptionssort. Kun yngleløg.

Udbydes af: **9 (v), 47 (v)**

Foto: Merete Juul



Gazebo Grande (*Allium sativum*) **FS0723** Porcelain type. En klon, der kan blive mandshøj (2m). Kan lave store hvidløg, men er slet ikke så stabil til det som f.eks. Estisk Rød. Anvendes hvor der ønskes store stærke fed i madlavningen.

Søren Holt fik Gazebo Grande fra Patrick Wiebe i Amsterdam i 2007. Patrick havde fået det som lokalsort fra en frøsamler i Wisconsin, USA.

Udbydes af: **42 (v)**

Foto: Søren Holt



Rebberg Knoblauch (*Allium sativum*) **FS0009** Rocambole type, et slangehvidløg. Denne sort er det hvidløg, der "slanger sig" mest. Det er kommet til Frøsamlerne fra SESAM, men den stammer oprindeligt fra den schweiziske frøsamler-organisation Pro Specie Rara. Sorten er oprindeligt blev dyrket på vinbjergene. Adoptionsort.

Udbydes af: **9 (v)**

Foto: Anders Bech

Porre og porreløg (*Allium ampeloprasum*)



Babington porreløg (*Allium ampeloprasum*) **FS0188** Babington porreløg har en mild hvidløgssmag. Feddene ligner elefanhvidløg. Åben skærm med rosa blomster og mange vårgrønne store yngleløg. Ved roden små brune yngleløg (bulbiller) med hård skal. Vokser kun vildt i det vestlige Storbritannien og er sjælden dér. Menes at være en reliktplante efter dyrkning i klostre i det sydvestlige England og Irland. Kun yngleløg udbydes.

Udbydes af: **42 (v), 9 (v)**

Foto: Anders Bech

Elefanhvidløg (*Allium ampeloprasum*) **FS0453**

Udbydes af: **1792 (v)**

Øvrige løg (*Allium* arter)



Skovløg (*Allium scorodoprasum*) **FS0563** Vokser vildt i Danmark. En meget smuk løgplante. Kaldtes "Hyrdedrengens krydderi", fordi hyrdedrengene dryssede de små yngleløg ovenpå deres fedtemadder som velmagende pålæg. På toppen af stængelen dannes en kugle med 20-40 små violette yngleløg med mild hvidløgssmag. Disse små løg pilles fra hinanden og kan drysses på en salat eller svitses på panden. I jorden sidder også et lille løg, der kan bruges ligesom skalotteløg.

Udbydes af: **9 (v)**

Foto: Anders Bech

BÆLGFRUGTER

Haveært (*Pisum sativum*)

Sukkerærter




Winterkefe eller Winterkefer (*Pisum sativum*) **FS0245** Navnet betyder „vinter-sukkerært“, vistnok på en tysk dialekt. „Kefe“ er ærten og „Kefer“ er ærteplanten. Meget speciel ært, der både kan sås sent om efteråret, omkring eller lidt før først i november og indtil først i januar, og overvintrer en almindelig dansk vinter som små spirer; eller meget tidligt forår. Giver ærter fra midt i maj-først i juni, der er bedst spist som sukkerærter som helt unge, da de med alderen bliver lidt beske/bitre. Anvendelig i madlavningen, store lidt grove men velmagende ærter. Afgjort en god afgrøde for dem der gerne vil have en aktiv jord hele året. Oprindelse: Sorten blev doneret i 1998 af Dr. Maria Finck fra Kassel Universitet og har været genstand for et ret omfattende dyrkningsforsøg på Center for Biodiversitet.

Udbydes af: **5 (f), 207 (f), 47 (f), 3690 (f)**

Foto: Mette Juhl Petersen

Andre bælgplanter



Morton (*Lens culinaris*) **FS0718** Linsesort, der dyrkes som vinterafgrøde. Giver et pænt udbytte i forhold til de forårssåede linsesorter. Udvalgt af USDA (landbrugsministeriet i USA) for vinterhårdførhed. God vinterfasthed her. Stort udbytte i 2019, mindre i 2018 på grund af tørke. Grønlig skal, men rød indeni. Adoptionsort.

Udbydes af: **3465 (f)**

Foto: NO Crossland

KORN OG LIGNENDE

Hvede og beslægtede (*Triticum* arter)



Red Lammas (*Triticum aestivum*) **FS0724** Vinterhvede. Høj, nikkende hvedesort, sund. Kort stak, ret korte aks og små kerner. Akset fremstår rød-brunt. Kerner og skaldele skilles nemt ved håntærskning. Lammas er en meget gammel sort, findes i tre farvevarianter, alle rimeligvis udvalgt i en landsort tilbage i slutningen af 1600-tallet. Opr. engelsk, fra frøsamler J. Lofthouse i USA.

Udbydes af: **3465 (f)**

Foto: NO Crossland

Havre (*Avena* arter)



Nøgen vinterhavre AB (*Avena sativa*) **FS0984** Havre dyrkes normalt som vårsæd, men denne dyrkes som vintersæd. Vokser langsomt om foråret, så ukrudt skal holdes nede, men ellers velegnet til dyrkning i Danmark. Nøgen betyder at avnerne (skallerne) falder af under tærskningen, så kernerne lige er klare til at spise. Smager fremragende. Forædlet af Anders Borgen.

Udbydes af: **3465 (f)**

Foto: Anders Borgen

BÆRBUSKE (EKSTRA PORTO FOR VEGETATIVT MATERIALE)

Jordbær



Mieke Schindler (*Fragaria x ananassa*) **FS1273** 'Mieke Schindler' er en tysk jordbærssort, der kom på markedet i 1925 og er opkaldt efter forædleren Otto Schindlers kone. Det er Otto Schindler, der også har fremavlet sorten 'Königin Louise'.

Bærrene indeholder nogle af de samme smagsstoffer som skovjordbær, hvilket giver dem en fantastisk smag og samme status i Tyskland, som 'Dybdahl' har i Danmark. Ligesom denne er 'Mieke Schindler' ikke særligt yderlig sammenlignet med nyere sorter, og er heller ikke spor holdbar.

Den danner ret fladtvoksende, løse planter med blomster og bær over det mørkegrønne løv. Bærret har dybtliggende frø og er mørkerødt udenpå og rosa indvendigt.

Alle blomster er hunlige, så sorten behøver en anden jordbærssort for at blive bestøvet og sætte frugt.

Den er relativt sen, så sorter som 'Senga Sengana' og 'Korona' er velegnede bestøversorter. En bestøverplante pr. 3-5 'Mieke Schindler' er nok til at sikre bestøvning.

'Mieke Schindler' sætter masser af udløbere og kan vokse på både lette og svære jorde, tåler kortvarig tørke, men er modtagelig for meldug.

Sorten sælges stadig i Tyskland, hvor denne klon er købt.

Udbydes af: **1048 (v)**

Foto: Niki Bi Frost

Brombær



Villa Pax's brombær (*Rubus plicatus*) **FS0713** Stor (3-4 m høj) og uregerlig plante med både kæmpestore samt mange mindre torne, masser af lange rodslående ranker. Store rosa blomster. De mest velsmagende brombær i mængder. Men sent og uensartet modnende. Adoptionsort. Kontakt udbyderen. Udbydes af: **96 (v)**

Foto: NO Crossland

Wilson's Early (*Rubus sp.*) **FS0681** Det er en brombær næsten uden torne, der i væksten ligner et hindbær, mens bærret ligner et lille brombær. Bærer på sidst års skud, der bliver op til 2 m høj. Bærer frugt meget tidligt (masser af modne brombær 15/8), men smagen er desværre lidt kedelig. Familien har fået den af en gammel mand i Beder. Omtalt som en ældre sort af E.P. Roe i 1881 (USA). Adoptionsort - kontakt udbyderen.

Udbydes af: **96 (v)**



Wilson's Early (*Rubus sp.*) **FS0427** Opret brombær, der i væksten ligner hindbær, mens bærret ligner et lille brombær. Lille plante med få og små torne. Bærrene modner meget tidligt, men er til gengæld ret små. Smagen er ikke imponerende. Indsamlet af nu afdøde frøsamler Sys Karll i en gammel kolonihave i Brede ved Kgs. Lyngby. Omtalt som en ældre sort af E.P. Roe helt tilbage i 1881 (USA).

Adoptionsort.

Udbydes af: **96 (v)**

Foto: NO Crossland

FRUGTTTRÆER (EKSTRA PORTO FOR VEGETATIVT MATERIALE)

Figen, almindelig (*Ficus carica*)




Figen (ukendt sort) (*Ficus carica*) **FS0914** Af Brown Turkey-typen. Hårdfør, velegnet til det danske klima. Meget højtydende. Moderplanten vokser frit op ad sydmur (Sønderjylland, medlem nr. 5). Oprindelse: Har haft den som stueplante da jeg boede i lejlighed, navneskiltet var ikke så vigtigt dengang!

Udbydes af: **5 (v)**

Foto: Mette Juhl Petersen

Æble (*Malus domestica*)



Anna Grouleff (*Malus domestica*) **FS0457** Har store gul-grønne æbler, der modner gule. Sæson: oktober-november. Æblet har en god smag - benævnt "gammeldags". Træet er sundt (selvom modertræet er en ældre dame har det ingen sundhedsproblemer). Blomstrer med meget smukke og velduftende rosa blomster. Lokalt æbletræ (frøplante). Navngivet efter den person, der sørgede for, at det blev bevaret.

Udbydes af: **96 (v)**

Foto: NO Crossland



Lisbeth Grouleff (*Malus domestica*) **FS0463** Muligvis bare det rødeste paradisæble, med meget store flotte æbler. Har meget spinkel grenbygning. Podekvistene er små, så det svære bliver at finde en meget tynd grundstamme. Frøplante opkaldt efter finder.

Udbydes af: **96 (v)**

Foto: NO Crossland

Villa Pax's Sommeræble (*Malus domestica*) **FS0466**

Udbydes af: **96 (v)**

MEDICIN-, DUFT- OG FARVEPLANTER

Humle



Den enøjede smed (*Humulus lupulus*) **FS1255** Dyrket i Ørnhøj ca. 1910–1940 af smed Marinus Andersen, ”Æ jenywer sme”, der slog sig ned der efter bygningen af Ørnhøjbanen, på et stykke af bonden Hans Vantings mark. Smedens have var berømt på egnen.

Modtaget af Tony Bülow på Frøsamlerens stand på Landsskuet i Herning, 2006, fra en gårdejer fra Ulfborg egnen, da vi havde efterlyst gamle planter med tilknytning til mennesker og egne. Se hele historien på vores hjemmeside under "Viden om: Planter der fortæller historie(r)". NB: Humleplanter spreder sig meget ved rodsrud. På billede er der dog 3 planter. Adoptionssort. Vi har brug for mindst én ny adoptant til denne sort - kontakt koordinator Anders Bech, toveanders@urtehave.dk.

Udbydes af: **3482 (v)**

Foto: Rebecca Toubøl

Kvan

Kvan, uden sortsnavn (*Angelica archangelica*) **FS0301** Smuk statelig plante, som insekterne elsker. Egentlig toårig, men selvsår sig, så der er rigeligt med nye planter. Skal sås efterår-tidligste forår, da frøene skal have kulde. Blade og stængler kan bruges i snaps, stængler kan kandiseres til bagværk og koges til saft, der er lækker kombineret med rabarbersaft. Men det frarådes at benytte frøene til konsum, og kontakt med planten kan give lysfølsomhed ligesom bjørneklo - så pas på. De udbudte sorter har ingen sikker historie.

Udbydes af: **5 (f), 9 (f)**

Øvrige medicin-, duft- og farveplanter



Ambra fra Tåsinge (*Artemisia abrotanum*) **FS0555** Halvbusk med sølvagtige findelte blade. Snapseurt, tidligere brugt som læge- og snapsplante. Lægges i skabe mod møl. Doneret af en dansk udvandrer, nu bosat i Californien, som læste om Frøsamlerne i Danish Immigrant Museums blad (se databasen for hele historien). Stiklinger sendes efter aftale. Adoptionssort.

Udbydes af: **96 (v)**

Foto: Lila Towle



Lægekogleare (*Cochlearia officinalis*) **FS0868** Kaldes også skørbugsurt på grund af det store indhold af C-vitamin. Toårig urt med en skarp smag af peberrod og sennep. Små runde/hjerteformede blade. Sås midtsommer og står grøn hele vinteren. Brug den i salatskålen, til rødbeder og i urtesmør. Oprindeligt fra Frøposen.

Udbydes af: **9 (f)**

Foto: Anders Bech

Parakarse (*Acmella oleracea*) **FS0821** Kaldes også tandpineplante. Varmekrævende, krybende lægeplante med kuglerunde gule/røde blomster. Bruges som desinficerende og stimulerende for immunforsvaret. Blade, blomster som te eller tinktur. Kan spises rå i salater men virker bedøvende i munden.

Udbydes af: **5 (f)**

KRYDDERURTER

Krydderløg (bladene anvendes) (*Allium* arter)

Pibeløg (*Allium fistulosum*)



Shimonita (*Allium fistulosum*) **FS0630** Korte, kraftige pibeløg, kan efterhånden blive så tykke som porrer. Meget hårdføre, kan sås om foråret og bruges i løbet af sommeren eller i august til overvintring. Vi hører gerne om dyrkningserfaringer fra både forårs- og efterårsdyrkning. Både bladene og hele skafet bruges. Bunden er mild, bladene har en kraftigere smag end almindelige forårsløg.

Populær sort i Japan bl.a. som hele "porrer" til grill.

Udbydes af: **42 (f)**

Foto: Lila Towle

Øvrige krydderløg (bladene anvendes) (*Allium* arter)

Ramsløg fra Struer (*Allium ursinum*) **FS1166** Sås efterår eller tidlig forår, så frøene får frost. Smuk løgplante, der også gror vildt i DK. Meget rig på C-vitamin. Blade bruges som purløg, og er gode til en pesto. Mild hvidløgssmag. Blomst til at pynte maden med. Nordisk urt.

Udbydes af: **9 (f)**



Seiersløg fra Vestvågøy (*Allium victorialis*) **FS0328** DNA-analyser peger på at planten er indført til Lofoten i vikingetid. Bladene smager af hvidløg, og bruges i madlavningen på samme måde som ramsløg. Var i middelalderen omgivet af megen overtro. Den beskyttede soldaten i krig, deraf navnet alle-mands-harnisk. Løget sættes ret dybt, ca. 10 cm. En plante, der ikke stiller de store krav. Den blomstrer i juni med smukke cremehvide blomster. Fra frø er den mindst 5 år om at blive en fuldvoksen plante. NB: Frøene sås om efteråret, så de udsættes for kulde og fugt vinteren over.

Udbydes af: **129 (f)**

Foto: Søren Holt

Karse, havekarse og vinterkarse (*Lepidium* og *Barbarea* arter)



Vinterkarse, langskulpet (*Barbarea verna*) **FS0059** Mørkegrøn bladrosset. Toårig, vintergrøn. Kan høstes en stor del af året. Planten sår sig selv. Engelsk handelssort via LT. Andre oprindelser kan forekomme.

Udbydes af: **874 (f)**

Foto: Brian Krause

Øvrige krydderurter



Havekørvel (*Anthriscus cerefolium*) **FS0907** Sås flere gange i løbet af foråret og sommeren. Ved såning sidst i august står den grøn hele vinteren. Velegnet til supper, salater og æggeretter. Oprindelse: Frøposen.

Udbydes af: **9 (f)**

Foto: Anders Bech

Løgkarse (*Alliaria petiolata*) **FS0368** Toårig korsblomstrende urt. Bladrosetterne står grønne i den kolde årstid. Tidligere lægeplante. Med NOMA og ny nordisk mad er den kommet til ære igen som en gourmet-grøntsag. Blade og blomster anvendes i salat, eller som drys i stedet for purløg eller persille.

Udbydes af: **9 (f)**



Skotsk lostilk (*Ligusticum scoticum*) **FS0339** På dansk også kaldet "søvnurt". Arten har været anvendt som beroligende middel, men dyrkes nu som krydderurt. Minder om løvstikke i smagen, men alligevel anderledes. To- til flerårig, pæn lille skærmplante. Kuldekimer, sås om efteråret, eller så tidligt på året, at frøene får frost. Opr. Urtegartneriet. Bemærk: udbydes som frø,

Udbydes af: **9 (f)**

Foto: Anders Bech



Sødskærm, syn. aniskål, spansk kørvel (*Myrrhis odorata*) **FS0815** Kraftig flerårig plante, der dufter af anis. Vil gerne have skygge og fugtig jord. Gror forvildet nogle steder i Danmark. Bladene bruges som kørvel, f.eks. i suppe. De umodne frø har en dejlig smag af lakridsbolsjer. Kan også lægges i snaps. NB: Skal sås i efteråret, det tidlige forår eller kuldebehandles - den behøver en kuldeperiode, helst frost, for at spire. Frøene spirer langsomt. (Udbydernes planter har forskellige oprindelser. Noter for en sikkerheds skyld hvem du modtager frø af, og nævn kilden, hvis du senere vil udbyde).

Udbydes af: **5 (f), 9 (f), 47 (f)**

Foto: Anders Bech

PRYDPLANTER

Sommerblomster (1- og 2-årige)

Spiselige blomster



Aftenstjerne, natviol (*Hesperis matronalis*) **FS1017** Smuk velduftende lyslilla blomst, god i flokke i den lidt vilde have, god insektplante. Blomsterne er spiselige og blandt dem, der ligefrem kan sælges til restauranter.

Udbydes af: **5 (f)**

Foto: Mette Juhl Petersen

To-årig natlys (*Oenothera biennis*) **FS1217** Kaldes også klokken-otte-blomst, da blomsterne springer ud omkring klokken otte om aftenen. En dekorativ gammel haveplante med velduftende, cremegule blomster, 60-100 cm høj. Første år dannes en flad bladroset og andet år skyder blomsterstænglen op. Frøene er en vigtig kilde til udvinding af gammalinolensyre, der ser ud til bl.a. at kunne forebygge hjerte-/ karsygdomme. Første års rødder blev tidligere brugt som en grønsag (kogt), og de unge blade og skud som salat.

Blomsterne kan også spises. Oprindelse: Frøposen.

Udbydes af: **47 (f)**

Øvrige 1- og 2-årige blomster

Almindelig fingerbøl (*Digitalis purpurea*) **FS0359** Toårig. Smuk insektvenlig plante i varierende farver fra hvid til pink. Meget giftig. Oprindeligt ikke vildtvoksende i Danmark, men naturaliseret i skovkanter og ryddepladser i skove, især i Midtjylland.

Udbydes af: **5 (f)**



Purpurkongelys (*Verbascum phoeniceum*) **FS1055** God insektplante, smuk i vildt bed.

Udbydes af: **5 (f)**

Foto: Mette Petersen

Blomsterløg



Sprengers tulipan (*Tulipa sprengeri*) **FS0955** Botanisk tulipan. Varmt røde blomster på spinkle stilke i maj-juni. Frøformerer villigt. Sås på blivestedet efterår eller tidligt forår, hvis frøene får lidt kulde udenfor eller i køleskabet. Spirer normalt i april. Se flere billeder i databasen.

Udbydes af: **497 (f)**

Foto: AnneMarie Sørensen

Stauder

Spiselige stauder



Hosta (*Hosta sieboldiana*) **FS0919** Stor bunddækkende staude med højde/bredde op til ca. 80x80 cm. De unge skud høstes inden udrulning i begyndelsen af maj, og kan evt. bleges. Smager som en blanding af asparges og porre, en smule bittert. Bedste anvendelse er snittet i wok-retter. NB! Det hænder at man forveksler dennes skud i det tidlige forår med Foldblad, der er meget giftig! Det er sket for en af os.

Udbydes af: **497 (f)**

Foto: AnneMarie Sørensen



Kamassia, stor (*Camassia leichtlinii*) **FS1019** Plante i aspargesfamilien (også kaldet prærielilje og stor camas). Ca. en meter høj når den er fuldt udviklet. Blomstrer i Danmark i maj måned, flottest når den får lov til at blive stående samme sted i mange år. Stammer fra USA, gror vildt på den nordamerikanske prærie. Den har været anvendt af en række oprindelige folk og tidlige indvandrere som kilde til kalorier på grund af det store indhold af inulin (ligesom jordskokker). Normalt anvendes dog en anden art, Camassia quamash. Hvis man vil anvende løgene til mad skal de langtidsbages i nogle døgn - læs opskrifter på nettet. Ikke afprøvet kulinarisk. Hvis man spiser den uden den meget lange tilberedning, vil den give alvorlige maveproblemer.

Udbydes af: **96 (v)**

Foto: Søren Holt

Lægestokrose (*Althaea officinalis*) **FS1048** Grågrønne, bløde, fløjsagtige blade, sart lyserøde blomster på høje stilke, typisk op til 150 cm. En smuk gammel lægeplante og hårdfør staude. Stort set alle dele af den er spiselig og bl.a. velegnet til slimløsende urtete. Også insekter nyder godt af de talrige blomster.

Udbydes af: **5 (f)**



Moskuskatost (*Malva moschata*) **FS0861** Sås om foråret på blivestedet, foretrækker mager jord og fuld sol. Smuk som kantplante. Flerårig, op til knapt en meter høj. De smukke hvide og rosa blomster gør sig flot i buketter. Kronbladene kan bruges til at pynte salat, desserter m.v, bladene spises rå eller dampede som bladgrønt.

Udbydes af: **5 (f)**

Foto: Mette Juhl Petersen



Udo fra Assedrupgård (*Aralia cordata*) FS0722 Buskformet staude, der hedder Udo eller japansk asparges (dansk navn staudearalie). Meterhøj, med kraftige skud der bliver vedagtige i løbet af sommeren. Skuddene kan spises om foråret, evt. bleges. Uanselige blomster. /Se billedet i databasen.) Hele planten falder sammen ved første frost. Breder sig ved skud fra rhizomet, og kan danne en meget stor bestand. Bedst med megen plads og renholdt jord (eller græsplæne eller lign.) ved siden af. Planten stammer fra Assedrupgård ved Odder, fra den tid hvor ejerens moster, en af de første kvindelige gartnere og planteskoleejere, samlede mange sjældne stauder.

Udbydes af: **96 (v)**

Foto: Søren Holt

Øvrige stauder



Dueskabiose (*Scabiosa columbaria*) FS0940 Dejlig nem staude, der tiltrækker insekter. Ca. 30-35 cm høj alt efter jordbundsforhold. Tørketålende. Frøstår. Lang blomstringstid (juni-oktober), hvis frøstænde klippes af lige efter blomstring. Vildtvoksende i Danmark. Vokser spredt rundt i min kolonihave. Frø stammer fra frøsaede planter efter indkøbte stauder for ca. 15 år siden.

Udbydes af: **497 (f)**

Foto: AnneMarie Sørensen



Flerårig fladbælg, staudelathyrus (*Lathyrus latifolius*) FS0315 Smuk tofarvet staudelathyrus, kraftig klatrende plante, der hurtigt kan dække et helt hegn. Dufter ikke, men god og meget holdbar i buketter. Flerårig.

Udbydes af: **5 (f)**

Foto: Mette Juhl Petersen



Kæmpestenbræk fra Nivå (*Bergenia crassifolia*) FS0708 Almindelig, velkendt staude og medicinplante. Store blade og kødfuld lyserød blomsterstand. Donor beretter: Fra min mormors sommerhushave i Nivå, syd for Humlebæk. Min mor er født i 1923, og kan med sikkerhed huske bedet fra 1930. Hun er sikker på, at bedet blev tilplantet mellem 1925 og 1930. Den kommer muligvis fra et andet bed i haven, for haven blev lagt om i den periode. Min mormor havde kun få husholdningspenge, der også skulle række til den slags, derfor tror jeg ikke hun har købt planten, men fået den.

Udbydes af: **96 (v)**

Foto: Søren Holt




Melton Pastels kryds (*Knautia arvensis* x *macedonica*) FS0941 Flerårig Knautia (blåhat), 80-10 cm høj, selvsående. Blomstrer juni-juli, god insekt- og snitblomst. 'Melton Pastels' er en blanding af røde, rosa og lilla farvetoner, men min er helt sikkert blevet krydset med vild blåhat *Knautia arvensis*, som jeg også har i haven. Så nu har vi en forsøgssort.

Udbydes af: **497 (f)**

Foto: AnneMarie Sørensen

Mettes gyldenlak (*Erysimum* x *cheiri*) FS1173 Sejlivet smuk forårsblomstrende insektvenlig plante i farvevariationen gul til rustrød. Har været i min have i 15 år.

Udbydes af: **5 (f)**



Påskekløkke (*Helleborus orientalis*) FS1275 Påskekløkke er en god nektar plante for humlebieer om foråret, smuk plante og effektiv som bunddække plante. Gammeldags staude som har fået en renaissance. Et frømix af diverse farvenuancer, hvori der evt. også indgår andre arter. Planterne har udbyderen haft i sin have gennem mange år. Nogle kommer fra andre haver, nogle er indkøbt.

Udbydes af: **497 (f)**

Foto: AnneMarie Sørensen

Stokrose (*Alcea rosea*) **FS1016** Havestokrose er en smuk og nem staude som bier og sommerfugle elsker. Kan med fordel sås direkte ud på voksestedet nu og vil spire næste forår. Min blanding er alt fra cremefarvet over diverse lyserøde/cerise varianter til dyb sortlilla.

Udbydes af: **5 (f)**



Trachystemon fra Johan Langes have (*Trachystemon orientalis*) **FS1165** Flerårig rubladet plante. Sjove blå blomster med kronbladene rullet helt bagud. Flotte dybt årede blade. Blomstrer allerede i april og maj, mens bladene er på vej frem. Denne er fundet i Johan Langes have i Søborg ved Frøsamlerens ekskursion i 2011.

Udbydes af: **96 (v)**

Foto: Wikimedia Commons

VILDE PLANTER



Mørk kongelys (*Verbascum nigrum*) **FS0373** Gammel lægeplante. 30-60 cm høj. Toårig. Bladene er mørkegrønne med næsten glat overflade. Blomsten gul med violet uldede støvdragere. Samlet i naturen, god insektplante.

Udbydes af: **5 (f)**

Foto: Mette Juhl Petersen

Sæbeurt (*Saponaria officinalis*) **FS1063** Vild plante, 30-90 cm. Flerårig. Har store lyserøde blomster med mange kronblade. Breder sig meget med krybende jordstængler. Har tidligere været brugt som vaskemiddel. Planten er giftig.

Udbydes af: **5 (f), 874 (f)**

POTTEPLANTER (EKSTRA PORTO FOR VEGETATIVT MATERIALE)



Anes oldefars novemberkaktus (*Schlumbergera x buckleyi*) **FS0659** Rød og violet blomst, trivelig. Blomstrer normalt to gange, i november-december og i februar-marts. Vil helst have indirekte sollys og tåler ikke udtørring. Sommerferie udendørs i nordvendt hjørne en fordel. Slægtssort fra Ane Hoffmeyer, hvis farmor fik den til sit bryllup ca. 1915 af sin far, der hed Erichsen og var gartner i Bagsværd. Adoptionssort.

Udbydes af: **96 (v)**

Foto: NO Crossland



Nilgud, mor til tusinde (*Kalanchoe daigremontiana*) **FS1018** Sukkulente, sætter flotte småplanter langs bladene, som falder af og bliver til nye planter. Kaldes også "djævelens rygrad" og "mexikansk hatplante". NB: Plantematerialet er på størrelse med frø, sendes derfor til frøpris.

Udbydes af: **874 (f)**

Foto: Ulla Hansen



Præstehavre (*Billbergia nutans*) **FS0717** Slægtspotteplante. Planten er ikke vanskelig – overvintres tørt og lidt køligt (den er fra ananas-familien, tropisk). Formeres ved sideskud. Blomsterknop kan anes midt i blomsten. Stammer fra donors bedsteforældres sølvbryllup i 1964. Donor er født dagen efter, og er således jævnaldrende med planten. Hun har haft den siden ca. 1977. Adoptionsort, som mangler adoptant. Kontakt koordinatoren på charlotte.snebaek.poulsen@gmail.com. Udbydes af: **5 (v), 874 (v)**

Foto: Charlotte Snebæk Poulsen



Yngleblad (*Kalanchoe delagoensis*) **FS1020** Stueplante der er hjemmehørende på Madagaskar. Hedder også "mor til millioner" og "chandelier plant". Sukkulente som sætter småplanter yderst på hvert blad. Får orangerød blomster. NB: Plante- materiale på størrelse med frø, derfor til frøpris. Udbydes af: **874 (v)**

Foto: Ulla Hansen

Pelargonier



Anna Andersens pelargonie (*Pelargonium zonale*) **FS0515** Slægtspelargonie modtaget på Køge torv. Bladene er friskt grønne, blomstens farve svinger med vejret mellem varm koral og kølig cyclamen. Stammer fra det nordlige Stevns. Se hele historien på Frøsamlerens hjemmeside. Stiklinger. Udbydes af: **2213 (v)**

Foto: Søren Holt



Tunø Rosenknop (*Pelargonium zonale*) **FS0653** Donoren: "Jeg har arvet den fra min mor Esther, der som barn i 1940'erne ofte kom på ferie hos sin mormor på Tunø. Hun husker, at hun så pelargonien i alle vinduerne hos tunboerne. Engang i 1960'erne fik mor et par aflæggere af denne af sin grandtante, og hun har opformeret den lige siden". Den er lidt anderledes end de øvrige rosenknop-pelargonier, foreningen har. Plantemateriale sendes, forhør hos udbyderen om prisen. Adoptionsort, som mangler adoptant.

Udbydes af: **2213 (v)**

Foto: Louise Windfeldt

Redaktionsgruppen 2022

Alle disse og mange flere har bidraget til Frølisten efterår 2022:

Redaktionsgruppen for Efterårslisten 2022: Rikke Haulund, Søren Holt, Lila Towle

Botanisk korrektur: NO Crossland, Søren Holt

Layout og grafik: Sus Rødgaard

Bevarings- og Adoptionsudvalget: NO Crossland, Søren Holt, Gert Poulsen og Astrid Steffensen

Markedsfrø-gruppen: Karen Bredahl, Merete Juul, Charlotte Poulsen, Mette Sivertsen, Lila Towle

Tak til alle

Forside fotos

Yderst til venstre:

I midten

Yderst til højre:

Prizewinner FS0510

Midnight Ruffles FS0933

Tomatillo FS0837

foto: Søren Holt

foto: Lila Towle

foto: Søren Holt