



FRØSAMLERNE



**Frøliste efterår 2024**

---

## INTRODUKTION

Efterårslisten er vores "lille" frøliste - specielt for de afgrøder der kan (eller skal) sås om efteråret. Og særligt de planter der skal **plantes nu**. Bare rolig: der kommer masser af spændende frø i vores forårsliste.

Frøsamlere fra hele landet har velvilligt stillet sig til rådighed med deres frø og planter.

Vi håber flere bliver inspireret til at udbyde planter og frø til næste år - jo flere der dyrker de gamle sorter - jo bedre sikrer vi deres overlevelse!

Vi har valg at efterlyse nogle flere adoptanter til vores mest sjældne sorter - se senere i listen. Hvis der er tvivlsspørgsmål vedrørende adoptioner, kan du altid skrive til den koordinator det vedrører.

---

**Husk at læse de følgende sider inden du bestiller - der er svar på mange spørgsmål!**

---

## HVORDAN BESTILLER JEG FRØ OG PLANTER FRA LISTEN?

- 1** Find den ønskede plante i denne liste.
- 2** Noter **navnet** på sorten **FS XXXX** (nummer i databasen) samt udbyders medlemsnummer.
- 3** Find udbyders kontaktoplysninger i listen ”**Udbydernes kontaktinformation 2024**” på hjemmesiden (”Frø/Medlemmernes Frølistor 2024”).
- 4** Send en mail/SMS til udbyderen med disse oplysninger: Sortsnavn, FS-nummer, **samt din egen postadresse**.
- 5** I aftaler betalingsmåde - normalt MobilePay eller bankoverførsel - og du overfører pengene.
- 6** Vent tålmodigt på at frøene kommer. Udbyder skal have tid til at pakke, og der går normalt op til 5 hverdage før brevet når frem. Du kan imens se yderligere oplysninger (og tit også billeder) af sorten i databasen. Søg på sortsnavn eller FS-nummer.

---

**HUSK: jo hurtigere bestilling,  
jo større sikkerhed for at få dine ønsker opfyldt!**

---

## HVAD BETALER VI FOR EKSPEDITION AF FRØ & PLANTER?

**Frø: Første pose** 33 kr. (25 kr. i porto + 8 kr. for kuvert og pakning).

**Efterfølgende poser hos samme udbyder** 20 kr.

Dette skyldes at der typisk går en del frø-poser på 100 g. Brevene bliver sendt som almindelige breve med Post Nord.

Hvis det drejer sig om større portioner kan det bedre betale sig at sende dem som pakke med en af pakke-distributørerne.

**Vegetativt materiale:** 59 kr. (47 kr. i porto + 12 kr. for kasse og pakning). Sendes som pakke. da det ofte skal frem hurtigt. Hvis det er større ting, der kræver særlig indpakning, **aftales prisen direkte med udbyder.** Ved flere vegetative ting i en pakke, kan det eventuelt blive billigere pr. sort. Dette aftales også direkte med udbyderen.

For at forebygge tvivlsspørgsmålene: NEJ – vi kan ikke sende frø som DAO-brev (til 20 kr.) da DAO-breve **kun** må indeholde papir, pap og plast (altså ikke frø) og ikke må være tykkere end 1 cm.

---

**HUSK: at bruge Frøsamlernes accessionsnumre (FS0000)  
- hver gang en sort udveksles!**

---

## EFTERLYSNING AF ADOPTIONS-FORÆLDRE TIL VORES SJÆLDNE SORTER!

Foreningen har et adoptions-program, for at sikre at vi bevarer vores mest sjældne sorter. Det er sorter, som ikke er i sikker bevaring andre steder, og vi arbejder hele tiden på at sikre at de bliver dyrket af 2-3 frøsamlere.

Hvis du vil have mere information om sorterne, skal du gå ind på hjemmesiden og finde databasen. Søg på FS-nummeret eller sortsnavnet.

Hvis du har lyst til at være med, kan du byde ind på nogle af vores sorter, der mangler adoptanter:

### 1 Potteplanter

Der mangler ikke akut adoptanter, **MEN: Hvis du har en potteplante, som du har fået hfrosamlerne**, så er det nok en adoptionssort. Og så kan du lige så godt blive registreret som adoptant.

Kontakt vores koordinator:

**Charlotte Snebæk Poulsen**

charlotte.snebaek.poulsen@gmail.com

### 2 Kålsorter

Der er mulighed for at prøve en af følgende kålsorter, for at se om det er noget der kan gro hos dig. Det kræver at du har mulighed for overvintring af kål, samt plads til at dyrke nok planter til at bevare sorten.

**Spidskål 'Erstling Linga'** FS1263

**Hvidkål 'Høj Amager'** FS0149

**Rosenkål 'Polarstjernen'** FS0922

**Rosenkål 'Amager Minaret'** FS0923

**Grønkål 'Høj Amager Toftø stamme'** FS0149

Kontakt vores koordinator:

**Gert Poulsen**

ngbgpo@gmail.com

### 3 Karse

Prøv at lave karsefrø selv - det er nemt og børne(børn)-venligt. Og hvorfor ikke med en af vores adoptionsorter?

**Havekarse 'American'** FS0657

Kontakt vores koordinator:

**Anders Bech**

toveanders@urtehave.dk

## 4

### **Bønner**

Nej - de skal ikke sås nu. Men hvis du har lyst til at blive adoptant af en bønne til næste års dyrkningssæson, er det nu det skal planlægges! Bønner kræver en god afstand til andre bønner for at undgå krydsbestøvning. Og vigtigt: Man skal planlægge med at have bønner der ser vidt forskellige ud, hvis man har mere end én sort. Hvad med at prøve én af disse:

**Gulbælget buskbønne 'Carmencita'** FS0425

**Grønbælget buskbønne 'Fanium'** FS0607

**Tørrebønne buskbønne 'Triumph Osena'** FS0652

**Grønbælget buskbønne 'Hundrede for Én (fra NGB)'** FS0754

**Grønbælget buskbønne 'Delicates'** FS0969

Kontakt vores koordinator:

**Karen Bredahl**

rims3@mail.dk

---

## **Indholdsfortegnelse**

<b>Introduktion</b>	side	2
<b>Hvordan bestiller jeg frø og planter fra listen?</b>	side	3
<b>Hvad betaler vi for ekspedition af frø &amp; planter?</b>	side	4
<b>Efterlysning af adoptions-forældre til vores sjældne sorter!</b>	side	5
<b>Bladgrønt</b>	side	8
<b>Rodfrugter</b>	side	8
<b>Løg</b>	side	8
Hvidløg, slangehvidløg, øvrige løg		
<b>Bælgfrugter</b>	side	10
Ært		
<b>Bærbuske</b>	side	10
Brombær, ribs, solbær og stikkelsbær		
<b>Frugttræer</b>	side	11
Figen, Æble		
<b>Medicin-, duft og farveplanter</b>	side	11
<b>Krydderurter</b>	side	12
Krydderløg, Korsblomstrede krydderurter		
<b>Spiselige sommerblomster</b>	side	13
Aftenstjerne		
<b>Prydplanter</b>	side	13
Sommerblomster, Blomsterløg, Stauder; Øvrige stauder		
<b>Vilde planter</b>	side	15
<b>Potteplanter</b>	side	16
<b>Redaktionsgruppen og info om forsidefotos</b>	side	17

---

## BLADGRØNT



**Stolthenriks gåsefod** (*Chenopodium bonus-henricus*) **FS0056** Flerårig gammel køkkenurt. Kan anvendes tidligt på sæsonen, og skyder igen i efteråret. Bladene kan bruges som spinat, blomsterknopperne kan svitses i smør, skuddene kan bruges som asparges. God og kraftig mældesmag. Forvildet, men sjælden i Danmark. Sår sig selv. Flere oprindelser. Udbydes af: **9 (f)**

Foto: Merete Juul



**Vinterportulak, almindelig** (*Claytonia perfoliata*) **FS0455** Toårig, 10-30 cm høj, hvide blomster. Udvikler lysegrønne, kødfyldte runde blade, en af de tidligste planter man kan få glæde af om foråret. Direkte såning april-august. Kan forkultiveres hele året og udplantes, hvis jorden er frostfri. Meget vitaminrig, god vintersalat og vinterspinat, fordringsløs og velmagende. Glemte grønsag. Selvsår vildt. Planter der ikke er udtynnet, danner en tyk rodmatte, der udtørre jorden. Udbydes af: **9 (f)**

Foto: Pixabay gratis image

## RODFRUGT



**Knoldfladbælg fra Slettebjerg** (*Lathyrus tuberosus*) **FS0682** Klatrende bælgplante, op til 1 m høj, rosa velduftende blomster. Danner valnøddestore underjordiske stivelsesholdige knolde. Planten stammer fra en ruderatvegetation i "Lille Sverige" - på kanten af Slettebjerget mellem Hillerød og Allerød, ved nogle kolonihaver. Det vides ikke om den var en rest fra tidligere dyrkning eller vildtvoksende. Moderplanten er nu forsvundet. Adoptionsort - kontakt udbyder. Udbydes af: **96 (v)**

Foto: NO Crossland



**Mettes jordskok** (*Helianthus tuberosus*) **FS0775** Store glatte knolde, stort udbytte. Kraftig ikke-blomstrende plante. God til læhegn på åbne jordstykker. Udbydes af: **5 (v)**

Foto: Mette Juhl Petersen

## LØG

### Hvidløg

### Flettehvidløg





**Apoteker** (*Allium sativum*) **FS0704** Silverskin type. Gammel dansk hvidløgsort fra landsbyen Holte på Fyn. Blev afsat til apotekerne i Odense. Har været dyrket på samme matrikel i mindst 50 år. Donor beskriver dyrkningen således: ”Jeg har altid dyrket dem på samme måde. I august/september sætter jeg en række store fed mellem de nyplantede jordbær, som jeg laver et nyt stykke med hvert år. Hvidløgene visner ned i august og jeg laver så et par ranker, der tørrer udenfor og senere tages ind. Jeg udvælger så nogle store fed til næste år og sætter dem i jordbærbedet. De er noget af det første, der kommer op til foråret og de svigter aldrig.”

Adoptionsort - kontakt udbyder 96.

Udbydes af: **96 (v)**

Foto: NO Crossland

## Slangehvidløg



**Ävrö** (*Allium sativum*) **FS0720** Rocambole-type (slangehvidløg), med hvide hylsterblade om de enormt store yngleknopper. Ret lave planter som kan få store løg og har rød-brune fed. Yngleknopperne er så store, at de kan anvendes som mindre fed i køkkenet. Løgene aromatiske, men holdbarheden er ikke så god. Oprindeligt fra Misterhults skærgård, hvor den engang groede forvildet, via SESAM.

Udbydes af: **96 (v)**

Foto: Søren Holt



**Estisk rød** (*Allium sativum*) **FS0010** Slangehvidløg, Marbled Purple Stripe- type. Hele toppen med små yngleløg kan plantes og bliver til en klump små og lidt større hvidløg, der kan høstes løbende det meste af året. Hvis fed lægges efterår får man ret store løg med kun 3-5 fed pr. løg - en fedstørrelse der ikke er social dagen efter. Købt på et marked i Tallin. Adoptionsort. Kun yngleløg.

Udbydes af: **9 (v), 47 (v)**

Foto: Merete Juul



**Rebberg Knoblauch** (*Allium sativum*) **FS0009** Rocambole type (slangehvidløg). Denne sort er det hvidløg, der "slanger sig" mest. Det er kommet til Frøsamlerne fra SESAM, men den stammer oprindeligt fra den schweiziske frøsamler-organisation Pro Specie Rara. Sorten blev oprindeligt dyrket på vinbjerget. Adoptionsort.

Udbydes af: **9 (v)**

Foto: Anders Bech


## Øvrige løg (Allium arter)



**Babington porreløg** (*Allium ampeloprasum*) **FS0188** Babington porreløg har en mild hvidløgs-smag. Feddene ligner elefanthvidløg. Åben skærm med rosa blomster og mange vårgrønne store yngleløg. Ved roden små brune yngleløg (bulbill) med hård skal. Vokser kun vildt i det vestlige Storbritannien og er sjælden dér. Menes at være en reliktplante efter dyrkning i klostre i det sydvestlige England og Irland. Kun yngleløg udbydes.

Udbydes af: **9 (v)**

Foto: Anders Bech



**Etaseløg** (*Allium proliferum* syn. *A. ×proliferum*) **FS0472** En flerårig, statelig plante. Med en gruppe etaseløg, har man altid løg. I jorden danner den sideløg. Den står med grønne blade i milde vintre, og i hvert fald står den med grønne blade længe før purløg, og kan bruges som denne. Om sommeren danner den en masse små løg på toppen af stænglerne, de kan bruges som sylteløg, svitses på panden, bruges i supper og sammenkogte retter eller krydre en eddike. Eller de kan plantes i jorden og udvikle sig til nye planter.

Udbydes af: **9 (v)**

Foto: Anders Bech



**Skovløg** (*Allium scorodoprasum*) **FS0563** Vokser vildt i Danmark. En meget smuk løgplante. Kaldtes "Hyrdedrenges krydderi", fordi hyrdedrengene dryssede de små yngleløg ovenpå deres fedtemadder som velmagende pålæg. På toppen af stængelen dannes en kugle med 20-40 små violette yngleløg med mild hvidløgssmag. Disse små løg pilles fra hinanden og kan drysses på en salat eller svitses på panden. I jorden sidder også et lille løg, der kan bruges ligesom skalotteløg.

Udbydes af: **9 (v)**

Foto: Anders Bech

## **BÆLGFRUGTER**

### **Ært**

#### **Sukkerærter**



**Winterkefe eller Winterkefer** (*Lathyrus oleraceus syn. Pisum sativum*) **FS0245** Navnet betyder „vinter-sukkerært“, vistnok på en tysk dialekt. „Kefe“ er ærten og „Kefer“ er ærteplanten. Meget speciel ært, der både kan sås meget tidligt forår, eller sent om efteråret omkring/lidt før først i november og indtil først i januar, overvintrer en almindelig dansk vinter som små spirer. Giver ærter fra midt i maj-først i juni, der er bedst spist som sukkerærter som helt unge, da de med alderen bliver lidt beske/bitre. Anvendelig i madlavningen, store lidt grove men velmagende ærter. Afgjort en god afgrøde for dem der gerne vil have en aktiv jord hele året. Sorten blev doneret i 1998 af Dr. Maria Finck fra Kassel

Universitet, og har været genstand for et ret omfattende dyrkningsforsøg på Center for Biodiversitet.

Udbydes af: **3083 (f), 47 (f), 5 (f)**

Foto: Mette Juhl Petersen

## **BÆRBUSKE**

### **Brombær**

**Wilson's Early** (*Rubus sp.*) **FS0681** Det er en brombær næsten uden torne, der i væksten ligner et hindbær, mens bærret ligner et lille brombær. Bærer på sidst års skud, der bliver op til 2 m høj. Bærer frugt meget tidligt (masser af modne brombær 15/8), men smagen er desværre lidt kedelig. Familien har fået den af en gammel mand i Beder. Omtalt som en ældre sort af E.P. Roe i 1881 (USA). Adoptionsort - kontakt udbyderen.

Udbydes af: **96 (v)**



**Wilson's Early** (*Rubus sp.*) **FS0427** Opret brombær, der i væksten ligner hindbær, mens bærret er et lille brombær. Lille plante med få og små torne. Bærrene modner meget tidligt, men er til gengæld ret små. Smagen er ikke imponerende. Indsamlet af nu afdøde frøsamler Sys Karl i en gammel kolonihave i Brede ved Kgs. Lyngby. Omtalt som en ældre sort af E.P. Roe helt tilbage i 1881 (USA). Adoptionsort.

Udbydes af: **96 (v)**

Foto: NO Crossland

## Ribs, solbær og stikkelsbær (Ribes arter)



**Gommesens hvide ribs** (*Ribes rubrum*) **FS0291** ADOPTIONSSORT. Familiesort. Små hvide bær. Velsmagende, søde - så de kan spises direkte fra busken. Temmelig store kerner, som gør at bærrene kommer til at se lidt lyserøde ud ved fuld modenhed. Tidligere udbudt under navnet "Hvid ribs fra Samsø".

Udbydes af: **96 (v)**

Foto: NO Crossland

## FRUGTTRÆER

### Figen




**Figen (ukendt sort)** (*Ficus carica*) **FS0914** Af Brown Turkey-typen. Hårdfør, velegnet til det danske klima. Meget højtydende. Moderplanten vokser frit op ad sydмур (i Sønderjylland). Oprindelse: Har haft den som stueplante da jeg boede i lejlighed, navneskiltet var ikke så vigtigt dengang.

Udbydes af: **5 (v)**

Foto: Mette Juhl Petersen

### Æble



**Anna Grouleff** (*Malus domestica*) **FS0457** Har store gul-grønne æbler, der modner gule med en svag rød kind. Sæson: August. Æblerne bliver nemt melede hvis de gemmes. Æblet har god smag - benævnt "gammeldags". Træet er sundt (selvom modertræet er en ældre dame har det ingen sundhedsproblemer). Blomstrer med meget smukke og velduftende rosa blomster. Lokalt æbletræ (frøplante). Navngivet efter den person, der sørgede for, at det blev bevaret.

Udbydes af: **96 (v)**

Foto: NO Crossland



**Lisbeth Grouleff** (*Malus sp.*) **FS0463** Muligvis bare det rødeste paradisæble, med meget store flotte æbler. Har meget spinkel grenbygning. Podekvistene er små, så det svære bliver at finde en meget tynd grundstamme. Frøplante opkaldt efter finder.

Udbydes af: **96 (v)**

Foto: NO Crossland

## MEDICIN-, DUFT- OG FARVEPLANTER



**Ambra fra Tåsinge** (*Artemisia abrotanum*) **FS0555** Halvbusk med sølvagtige findelte blade. Snapseurt, tidligere brugt som læge- og snapsplante. Lægges i skabe mod møl. Doneret af en dansk udvandrer, nu bosat i Californien, som læste om Frøsamlerne i Danish Immigrant Museums blad (se databasen for hele historien). Stiklinger sendes efter aftale. Adoptionsort.

Udbydes af: **96 (v)**

Foto: Lila Towle

## KRYDDERURTER

### Krydderløg (bladene anvendes) (*Allium* arter)

**Ramsløg fra Struer** (*Allium ursinum*) **FS1166** Sås efterår eller tidlig forår, så frøene får frost. Smuk løgplante, der også gror vildt i Danmark. Meget rig på C-vitamin. Blade bruges som purløg, og er gode til pesto. Mild hvidløgssmag. Blomst til at pynte maden med. Nordisk urt.

Udbydes af: **9 (f)**

### Skærmpplanter

#### Havekørvel



**Havekørvel** (*Anthriscus cerefolium*) **FS0907** Sås flere gange i løbet af foråret og sommeren. Ved såning sidst i august står den grøn hele vinteren. Velegnet til supper, salater og æggeretter. Oprindelse:

Frøposen.

Udbydes af: **9 (f)**

Foto: Anders Bech

#### Skotsk lostilk



**Skotsk lostilk** (*Ligusticum scoticum*) **FS0339** På dansk også kaldet "søvnurt". Arten har været anvendt som beroligende middel, men dyrkes nu som krydderurt. Minder om løvstikke i smagen, men alligevel anderledes. To- til flerårig, pæn lille skærmpplante. Kuldekimer, sås om efteråret eller så tidligt på året, at frøene får frost. Opr. Urtegartneriet.

Udbydes af: **9 (f)**

Foto: Anders Bech

**Skotsk lostilk (Fra Steno Museet)** (*Ligusticum scoticum*) **FS0521** På dansk også kaldet "søvnurt". Arten har været anvendt som beroligende middel, men dyrkes nu som krydderurt. Minder om løvstikke i smagen men anderledes. To-flerårig pæn lille skærmpplante.

Udbydes af: **47 (f)**

#### Sødskærm



**Sødskærm, glat, syn. aniskål, spansk kørvel** (*Myrrhis odorata*) **FS0340** Denne sødskærm er glat, og er den typiske form i Sydsjælland. Den glatte sødskærm findes også ved gamle klostre i Danmark, f.eks. Esrom kloster. Smagen er mildere. Camilla Plum sagde, "mere grøntsag, end de hårede sødskærme", da hun smagte den glatte. Bruges som kørvel, men især umodne frø er elskede snacks. Sås bedst efterår, til nød tidlig forår, da frøene ellers mister spireevnen.

Udbydes af: **129 (f)**

Foto: Søren Holt





**Sødkærm, syn. aniskål, spansk kørvel** (*Myrrhis odorata*) **FS0815** Kraftig flerårig plante, der dufter af anis. Vil gerne have skygge og fugtig jord. Gror forvildet nogle steder i Danmark. Bladene bruges som kørvel, f.eks. i suppe. De umodne frø har en dejlig smag af lakridsbolsjer. Kan også lægges i snaps. Skal sås i efteråret, det tidlige forår eller kuldebehandles - den behøver en kuldeperiode, helst frost, for at spire. Frøene spirer langsomt. Udbydernes planter har forskellige oprindelser. Noter for en sikkerheds skyld hvem du modtager frø af, og nævn kilden, hvis du senere vil udbyde.

Udbydes af: **9 (f), 47 (f), 5 (f)**

Foto: Anders Bech

## Korsblomstrede krydderurter



**Lægekogleare** (*Cochlearia officinalis*) **FS0868** Kaldes også skørbugsurt på grund af det store indhold af C-vitamin. To-årig urt med en skarp smag af peberrod og sennep. Små runde/hjerteformede blade. Sås midtsommer og står grøn hele vinteren. Brug den i salatskålen, til rødbeder og i urtesmør. Oprindeligt fra Frøposen.

Udbydes af: **9 (f)**

Foto: Anders Bech

**Løgekarse** (*Alliaria petiolata*) **FS0368** Toårig korsblomstrende urt. Bladrosetterne står grønne i den kolde årstid. Tidligere lægeplante. Med NOMA og ny nordisk mad er den kommet til ære igen som en gourmet-grøntsag. Blade og blomster anvendes i salat, eller som drys i stedet for purløg eller persille.

Udbydes af: **9 (f)**



**Vinterkarse, langskulpet** (*Barbarea verna*) **FS0059** Mørkegrøn bladroset. To-årig, vintergrøn. Kan høstes en stor del af året. Planten sår sig selv. Forskellige oprindelser.

Udbydes af: **9 (f), 47 (f)**

Foto: Brian Krause

## Spiselige sommerblomster



**Aftenstjerne, natviol** (*Hesperis matronalis*) **FS1017** Smuk velduftende lyslilla blomst, god i flokke i den lidt vilde have, god insektplante. Blomsterne er spiselige og blandt dem, der ligefrem kan sælges til restauranter.

Udbydes af: **5 (f)**

Foto: Mette Juhl Petersen

## PRYDPLANTER

### Sommerblomster (1- og 2-årige)



**Almindelig fingerbøl** (*Digitalis purpurea*) **FS0359** To-årig. Smuk insektvenlig plante i varierende farver fra hvid til pink. Meget giftig. Oprindeligt ikke vildtvoksende i Danmark, men naturaliseret i skovkanter og ryddepladser i skove, især i Midtjylland.

Udbydes af: **5 (f)**

Foto: Mette Juhl Petersen



**Purpurkongelys** (*Verbascum phoeniceum*) **FS1055** God insektplante, smuk i vildt bed.

Udbydes af: **5 (f)**

Foto: Mette Petersen

## Blomsterløg



**Sprengers tulipan** (*Tulipa sprengeri*) **FS0955** Botanisk tulipan. Varmt røde blomster på spinkle stilke i maj-juni. Frøformerer villigt. Sås på blivestedet efterår eller tidligt forår, hvis frøene får lidt kulde udenfor eller i køleskabet. Spirer normalt i april. Der vil gå 3-4 år før planterne blomstrer.

Udbydes af: **497 (f)**

Foto: AnneMarie Sørensen

## Stauder

### Spiselige stauder



**Kamassia, stor** (*Camassia leichtlinii*) **FS1019** Plante i aspargesfamilien (også kaldet prærielilje og stor camas). Ca. en meter høj når den er fuldt udviklet. Blomstrer i Danmark i maj måned, flottest når den får lov til at blive stående samme sted i mange år. Stammer fra USA, gror vildt på den nordamerikanske prærie. Den har været anvendt af en række oprindelige folk og tidlige indvandrere som kilde til kalorier på grund af det store indhold af inulin (ligesom jordskokker). Normalt anvendes dog en anden art, *Camassia quamash*. Hvis man vil anvende løgene til mad skal de langtidsbages i nogle døgn - læs opskrifter på nettet. Ikke afprøvet kulinarisk. Hvis man spiser den uden den meget lange tilberedning, vil den give alvorlige maveproblemer.

Udbydes af: **96 (v)**

Foto: Søren Holt



**Udo fra Assedrupgård** (*Aralia cordata*) **FS0722** Buskformet staude, der hedder Udo eller japansk asparges (dansk navn staudearalie). Meterhøj, med kraftige skud der bliver vedagtige i løbet af sommeren. Skuddene kan spises om foråret, evt. bleges. Uanselige blomster (se billedet i databasen). Hele planten falder sammen ved første frost. Breder sig ved skud fra rhizomet, og kan danne en meget stor bestand. Bedst med megen plads og renholdt jord (eller græsplæne eller lign.) ved siden af. Planten stammer fra Assedrupgård ved Odder, fra den tid hvor ejerens moster, en af de første kvindelige gartnere og planteskoleejere, samlede mange sjældne stauder.

Udbydes af: **96 (v)**

Foto: Søren Holt

### Øvrige stauder



**Angel's Blush** (*Silene coronaria*) **FS1365** Kronelimurt. Blomsten er 2-farvet hvid-lysviolet. Giver en imponerende blomsterpragt. Overvintrer godt fra spiring tidligt efterår. Opr. Ulla Pedersen  
Udbydes af: **129 (f)**

Foto: Søren Holt



**Flerårig fladbælg, staudelathyrus** (*Lathyrus latifolius*) **FS0315** Smuk tofarvet staudelathyrus, kraftig klatrende plante, der hurtigt kan dække et helt hegn. Dufter ikke, men god og meget holdbar i buketter. Flerårig.

Udbydes af: **5 (f)**

Foto: Mette Juhl Petersen



**Mettes gyldenlak** (*Erysimum xcheiri*) **FS1173** Sejlivet smuk forårsblomstrende insektvenlig plante i farvevariationen gul til rustrød. Har været i min have i 15 år.

Udbydes af: **5 (f)**

Foto: Mette Juhl Petersen

**Stokrose** (*Alcea rosea*) **FS1016** Havestokrose er en smuk og nem staude som bier og sommerfugle elsker. Kan med fordel sås direkte ud på voksestedet nu og vil spire næste forår. Min blanding er alt fra cremefarvet over diverse lyserøde/cerise varianter til dyb sortlilla.

Udbydes af: **5 (f)**



**Trachystemon fra Johan Langes have** (*Trachystemon orientalis*) **FS1165** Flerårig rubladet plante. Sjove blå blomster med kronbladene rullet helt bagud. Flotte dybt årede blade. Blomstrer allerede i april og maj, mens bladene er på vej frem. Denne er fundet i Johan Langes have i Søborg ved Frøsamlernes ekskursion i 2011.

Udbydes af: **96 (v)**

Foto: Wikimedia Commons

## VILDE PLANTER

**Filtbladet Kongelys** (*Verbascum thapsus*) **FS0831** Toårig, op til 1,8 meter høj plante med gule blomster som sidder på en høj stængel. Blomstrer juni - august. God insektplante. Trives godt på magre sandede jorde. Indsamlet på privat ejendom.

Udbydes af: **5 (f)**



**Mørk kongelys** (*Verbascum nigrum*) **FS0373** Gammel lægeplante. 30-60 cm høj. Toårig. Bladene er mørkegrønne med næsten glat overflade. Blomsten gul med violet uldede støvdragere. Samlet i naturen, god insektplante.

Udbydes af: **5 (f)**

Foto: Mette Juhl Petersen



**Sæbeurt** (*Saponaria officinalis*) **FS1063** Vild plante, 30-90 cm. Flerårig. Har store lyserøde blomster med mange kronblade. Breder sig meget med krybende jordstængler. Har tidligere været brugt som vaskemiddel. Planten er giftig.

Udbydes af: **5 (f)**

Foto: Mette Juhl Petersen

## POTTEPLANTER



**Moses' vugge** (*Tradescantia spathacea*) **FS1057** Stueplante, der har været i min familie fra først i 1960'erne, måske længere. Stammer fra tropiske områder i Nord- og Sydamerika. Slægtsnavnet har den fra den engelske plantesamler og kongelige gartner John Tradescant den Yngre (1600-tallet), der bragte den til Europa. Bliver mere markant i farverne ved kraftigt sollys. Adoptanter efterlyses. Kontakt

koordinator: [charlotte.snebaek.poulsen@gmail.com](mailto:charlotte.snebaek.poulsen@gmail.com)

Udbydes af: **5 (f)**

Foto: Mette Juhl Petersen



**Præstehavre** (*Billbergia nutans*) **FS0717** Slægtspotteplante. Planten er ikke vanskelig – overvintres tørt og lidt køligt (den er fra ananas-familien, tropisk). Formeres ved sideskud.

Blomsterknop kan anes midt i blomsten. Stammer fra donors bedsteforældres sølvbryllup i 1964. Donor er født dagen efter, og er således jævnaldrende med planten. Hun har haft den siden ca. 1977.

Adoptionsort, som mangler adoptant. Kontakt koordinator: [charlotte.snebaek.poulsen@gmail.com](mailto:charlotte.snebaek.poulsen@gmail.com)

Udbydes af: **5 (v)**

Foto: Charlotte Snebæk Poulsen



**”Tusind tak til alle de medlemmer der har bidraget med fotos, frø, kommentarer, korrektur-  
læsning, tekstbokse, databaseredigering, opsætning og billedredigering!”**

### **Forside fotos**

Yderst til venstre:  
I midten  
Yderst til højre:

Skotsk lostilk FS0339  
Winterkefe eller Winterkefer FS0245  
Anna Andersens pelargonie FS0515

foto: Anders Bech  
foto: Molly Hougaard  
foto: Charlotte Snebæk Poulsen