



FRØSAMLERNE



**Frøliste efterår 2025**

---

## INTRODUKTION

Frølisten udkommer som en efterårsliste og som en forårsliste. Efterårslisten er vores "lille" frøliste - specielt for de afgrøder der kan (eller skal) sås om efteråret. Og særligt for de planter der skal **plantes** nu. Forårslisten er den store liste: Her kommer der masser af spændende frø man kan bestille.

Frøsamlere fra hele landet har velvilligt stillet sig til rådighed med deres frø og planter.

Vi håber mange vil få lyst til at erstatte nogle af de indkøbte sorter med gamle, velprøvede sorter fra denne liste, og dermed fortsætte med at holde sorterne i avl og brug så de bliver ved med at være her. Ikke kun i genbankernes frysere, men også som levende og værdsatte dele af vores liv.

Vi håber desuden, at flere bliver inspireret til at udbyde planter og frø til næste år - jo flere der dyrker de gamle sorter - jo bedre sikrer vi deres overlevelse!

---

**Husk at læse de følgende sider inden du bestiller  
- der er svar på mange spørgsmål!**

---

## HVORDAN BESTILLER JEG FRØ OG PLANTER FRA LISTEN?

- 1** Find den ønskede plante i denne liste.
- 2** Noter **navnet** på sorten **FS XXXX** (nummer i databasen) samt udbyders medlemsnummer.
- 3** Find udbyders kontaktoplysninger i listen ”**Udbydernes kontaktinformation 2025**” på hjemmesiden (Find "frø/medlemmernes frølist 2025").
- 4** Send en mail/SMS til udbyderen med disse oplysninger: Sortsnavn, FS-nummer, **samt din egen postadresse.**
- 5** I aftaler betalingsmåde - normalt MobilePay eller bankoverførsel - og du overfører pengene.
- 6** Vent tålmodigt på at frøene kommer. Udbyder skal have tid til at pakke og sende, derefter går der normalt op til 5 hverdage før brevet når frem. Du kan imens se yderligere oplysninger (og tit også billeder) af sorten i databasen. Søg på sortsnavn eller FS-nummer.

---

**HUSK: jo hurtigere bestilling,  
jo større sikkerhed for at få dine ønsker opfyldt!**

---

## HVAD KOSTER DET AT FÅ TILSENDT FRØ?

**Frø:** Første pose 37 kr. (29 kr. i porto + 8 kr. for kuvert og pakning).

Efterfølgende poser hos samme udbyder 20 kr.

Dette skyldes at der typisk går en del frø-poser på 100 g. Brevene bliver sendt som almindelige breve med Post Nord.

Hvis det drejer sig om større portioner kan det bedre betale sig at sende dem som pakke med en af pakke-distributørerne.

**Vegetativt materiale:** 59 kr. (47 kr. i porto + 12 kr. for kasse og pakning). Sendes som pakke da det ofte skal frem hurtigt. Hvis det er større ting, der kræver særlig indpakning, **aftales prisen direkte med udbyder.** Ved flere vegetative ting i en pakke, kan det eventuelt blive billigere pr. sort. Dette aftales også direkte med udbyderen.

---

**HUSK: at bruge Frøsamlerens accessionsnumre (FS0000)  
- hver gang en sort udveksles!**

---

## EFTERLYSNING AF ADOPTIONS-FORÆLDRE TIL VORES SJÆLDNE SORTER!

Foreningen har et adoptions-program, for at sikre at vi bevarer vores mest sjældne sorter. Det er sorter, som ikke er i sikker bevaring andre steder, og vi arbejder hele tiden på at sikre at de bliver dyrket af 2-3 frøsamlere. Sorterne er benævnt "adoptionssort" i frølisten. Hvis du vil have mere information om sorterne, skal du gå ind på hjemmesiden og finde databasen. Søg på FS-nummeret eller sortsnavnet. Hvis du har lyst til at være med, kan du byde ind på nogle af vores sorter, der mangler adoptanter:

### 1

#### **Potteplanter**

Der mangler adoptanter til sorterne:

**Moses' vugge**  
**Præstehavre**

Kontakt vores koordinator:

**Charlotte Snebæk Poulsen**, [charlotte.snebaek.poulsen@gmail.com](mailto:charlotte.snebaek.poulsen@gmail.com)

### 2

#### **Kålsorter**

Der er mulighed for at prøve en af følgende kålsorter, for at se om det er noget der kan gro hos dig. Det kræver at du har mulighed for overvintring af kål, samt plads til at dyrke nok planter til at bevare sorten.

**Spidskål 'Erstling Linga'** FS1263  
**Hvidkål 'Høj Amager'** FS0149  
**Rosenkål 'Polarstjernen'** FS0922  
**Rosenkål 'Amager Minaret'** FS0923  
**Grønkål 'Høj Amager Toftø stamme'** FS0149

Kontakt vores koordinator:

**Gert Poulsen**, [ngbgpo@gmail.com](mailto:ngbgpo@gmail.com)

### 3

#### **Bønner**

Nej - de skal ikke sås nu. Men hvis du har lyst til at blive adoptant af en bønne til næste års dyrkningssæson, er det nu det skal planlægges! Bønner kræver en god afstand til andre bønner for at undgå krydsbestøvning. Og vigtigt: Man skal planlægge med at have bønner der ser vidt forskellige ud, hvis man har mere end én sort. Hvad med at prøve én af disse:

**Gulbælget buskbønne 'Carmencita'** FS0425  
**Grøn bælget buskbønne 'Fanium'** FS0607  
**Tørrebønne buskbønne 'Triumph Osen'** FS0652  
**Grøn bælget buskbønne 'Hundrede for Én (fra NGB)'** FS0754  
**Grøn bælget buskbønne 'Delicates'** FS0969

Kontakt vores koordinator:

**Karen Bredahl**, [rims3@mail.dk](mailto:rims3@mail.dk)

---

## Indholdsfortegnelse

|                                                                     |      |    |
|---------------------------------------------------------------------|------|----|
| <b>Introduktion</b>                                                 | side | 2  |
| <b>Hvordan bestiller jeg frø og planter fra listen?</b>             | side | 3  |
| <b>Hvad betaler vi for ekspedition af frø &amp; planter?</b>        | side | 4  |
| <b>Efterlysning af adoptions-forældre til vores sjældne sorter!</b> | side | 5  |
| <br>                                                                |      |    |
| <b>Bladgrønt</b>                                                    | side | 7  |
| <br>                                                                |      |    |
| <b>Tomat m.m.</b>                                                   | side | 7  |
| Pebberfrugt, paprika og chilli                                      |      |    |
| <br>                                                                |      |    |
| <b>Rodfrugter</b>                                                   | side | 7  |
| <br>                                                                |      |    |
| <b>Løg</b>                                                          | side | 8  |
| Hvidløg, øvrige løg                                                 |      |    |
| <br>                                                                |      |    |
| <b>Bælgfrugter</b>                                                  | side | 9  |
| Ært                                                                 |      |    |
| <br>                                                                |      |    |
| <b>Bærbuske</b>                                                     | side | 9  |
| Brombær, ribs, solbær og stikkelsbær                                |      |    |
| <br>                                                                |      |    |
| <b>Frugttræer</b>                                                   | side | 10 |
| Figen, Æble                                                         |      |    |
| <br>                                                                |      |    |
| <b>Medicin-, duft og farveplanter</b>                               | side | 11 |
| <br>                                                                |      |    |
| <b>Krydderurter</b>                                                 | side | 11 |
| Krydderløg, skærmpplanter, korsblomstrede krydderurter              |      |    |
| <br>                                                                |      |    |
| <b>Spiselige blomster</b>                                           | side | 12 |
| Spiselige sommerblomster, spiselige stauder                         |      |    |
| <br>                                                                |      |    |
| <b>Prydplanter</b>                                                  | side | 13 |
| Sommerblomster, stauder                                             |      |    |
| <br>                                                                |      |    |
| <b>Vilde planter</b>                                                | side | 14 |
| <br>                                                                |      |    |
| <b>Potteplanter</b>                                                 | side | 15 |
| <br>                                                                |      |    |
| <b>Redaktionsgruppen og info om forsidefotos</b>                    | side | 16 |

---

## BLADGRØNT

**Dunkelgrüner vollherziger** (*Valeriana locusta* syn. *Valerianella locusta*) **FS0577** Vårsalat. Sås i august-september og man har i milde vintre salat hele vinteren. Sikker vintersalat i drivhus. Eller kan sås på friland i marts til tidlig forårssalat. Mild med let mynteagtig smag. God i blandede salater.

Oprindeligt FDB-frø.

Udbydes af: **874 (f)**



**Harres mælde** (*Atriplex hortensis*) **FS0478** Meget frodig med lækre, overraskende store, vaflede grønne blade. Bliver traditionelt sået sent efterår og får da meget tidligt høstklare blade. Den kan også sagtens sås tidligt om foråret, så den får frost. Oprindeligt meget gammel familiesort fra Sønderjylland (se hele historien i databasen). Adoptionssort.

Udbydes af: **47 (f)**

Foto: Søren Holt

## TOMAT M.M. (SOLANACEAE)

### Peberfrugt, paprika og chili (*Capsicum* arter)



**Czechoslovakian Black** (*Capsicum annuum*) **FS0124** Meget dekorativ chilipeber med aflange glatte frugter, der undertiden peger opad. Farven som umoden er mørk violet, næsten sort, og frugterne modner til rød. Moderat styrke: 20.000-30.000 Scoville Units.

Udbydes af: **962 (f)**

Foto: Brian Krause



**Ungarsk Rund Chili** (*Capsicum annuum*) **FS0559** Modner ret hurtigt til flotte røde runde chilier. Moderat stærk. En chili, som jeg har haft megen glæde af.

Udbydes af: **962 (f)**

Foto: Anders Bech

## RODFRUGT



**Kinaskok, knoldgaltetand eller Choro-gi** (*Stachys affinis*) **FS0174** Små hvide knolde, der ligner michelinmænd. De sættes tidligt i foråret, kan evt. sættes til forspiring i drivhus i marts, og plantes ud i april. Bedst i sol, evt. halvskygge og god muldjord. Høstes november-forår. De små hvide knolde er en spændende gourmet-grøntsag.

Udbydes af: **1146 (v)**

Foto: Anders Bech



**Knoldfladbælg fra Slettebjerg** (*Lathyrus tuberosus*) **FS0682** Klatrende bælgplante, op til 1 m høj, rosa velduftende blomster. Danner valnødestore underjordiske stivelsesholdige knolde. Planten stammer fra en ruderatvegetation i "Lille Sverige" - på kanten af Slettebjerget mellem Hillerød og Allerød, ved nogle kolonihaver. Det vides ikke om den var en rest fra tidligere dyrkning eller vildtvoksende. Moderplanten er nu forsvundet. Adoptionssort.

Udbydes af: **96 (f)**

Foto: NO Crossland

**Kørvelroe** (*Chaerophyllum bulbosum*) **FS0175** Knoldene har en behagelig nøddesmag, men bliver tit ret små. Skal absolut sås om efteråret. Har brug for kuldeperiode til at spire, frøene taber hurtigt spireevnen. Købt hos Grüner Tiger, Tyskland, men oprindeligt fra Frankrig.

Udbydes af: **90 (f)**



**Mettes jordkok** (*Helianthus tuberosus*) **FS0775** Store glatte knolde, stort udbytte. Kraftig ikke-blomstrende plante. God til læhegn på åbne jordstykker.

Udbydes af: **5 (v)**

Foto: Mette Juhl Petersen

## LØG

### Hvidløg




**Apoteker** (*Allium sativum*) **FS0704** Silverskin type. Gammel dansk hvidløgssort fra landsbyen Holte på Fyn. Blev afsat til apotekerne i Odense. Har været dyrket på samme matrikel i mindst 50 år. Donor beskriver dyrkningen således: "Jeg har altid dyrket dem på samme måde. I august/september sætter jeg en række store fed mellem de nyplantede jordbær, som jeg laver et nyt stykke med hvert år. Hvidløgene visner ned i august og jeg laver så et par ranker, der tørrer udenfor og senere tages ind. Jeg udvælger så nogle store fed til næste år og sætter dem i jordbærbedet. De er noget af det første, der kommer op til foråret og de svigter aldrig."

Adoptionssort - kontakt udbyder 96.

Udbydes af: **96 (v)**

Foto: NO Crossland



**Ävrö** (*Allium sativum*) **FS0720** Rocambole-type (slangehvidløg), med hvide hylsterblade om de enormt store yngleknopper. Ret lave planter som kan få store løg og har rød-brune fed. Yngleknopperne er så store, at de kan anvendes som mindre fed i køkkenet. Løgene aromatiske, men holdbarheden er ikke så god. Oprindeligt fra Misterhults skærgård, hvor den engang groede forvildet, via SESAM. Kun topløg. Udbydes af: **129 (v), 96 (v)**

Foto: Søren Holt



**Estisk rød** (*Allium sativum*) **FS0010** Slangehvidløg, Marbled Purple Stripe- type. Hele toppen med små yngleløg kan plantes og bliver til en klump små og lidt større hvidløg, der kan høstes løbende det meste af året. Hvis fed lægges efterår får man ret store løg med kun 3-5 fed pr. løg - en fedstørrelse der ikke er social dagen efter. Købt på et marked i Tallin. Adoptionssort. Kun yngleløg.

Udbydes af: **47 (v)**

Foto: Merete Juul

## Øvrige løg (Allium arter)



**Babington porreløg** (*Allium ampeloprasum*) **FS0188** Babington porreløg har en mild hvidløgssmag. Feddene ligner elefanthvidløg. Åben skærm med rosa blomster og mange vågrønne store yngleløg. Ved roden små brune yngleløg (bulbiller) med hård skal. Vokser kun vildt i det vestlige Storbritannien og er sjælden dér. Menes at være en reliktplante efter dyrkning i klostre i det sydvestlige England og Irland. Kun yngleløg udbydes.

Udbyder 42 sender ikke med post. Kan afhentes, eller medbringes til efterårskurset.

Udbydes af: **42 (v)**

Foto: Anders Bech



**Skovløg** (*Allium scorodoprasum*) **FS0563** Vokser vildt i Danmark. En meget smuk løgplante. Kaldtes "Hyrdedrengens krydderi", fordi hyrdedrengene dryssede de små yngleløg ovenpå deres fedtemadder som velmagende pålæg. På toppen af stænglen dannes en kugle med 20-40 små violette yngleløg med mild hvidløgssmag. Disse små løg pilles fra hinanden og kan drysses på en salat eller svitses på panden. I jorden sidder også et lille løg, der kan bruges ligesom skalotteløg.

Udbydes af: **47 (v)**

Foto: Anders Bech

## BÆLGFRUGTER

### Ært

#### Sukkerærter



**Winterkefe eller Winterkefer** (*Lathyrus oleraceus syn. Pisum sativum*) **FS0245** Navnet betyder „vinter-sukkerært“, vistnok på en tysk dialekt. „Kefe“ er ærten og „Kefer“ er ærteplanten. Meget speciel ært, der både kan sås meget tidligt forår, eller sent om efteråret omkring/lidt før først i november og indtil først i januar, overvintrer en almindelig dansk vinter som små spirer. Giver ærter fra midt i maj- først i juni, der er bedst spist som sukkerærter som helt unge, da de med alderen bliver lidt beske/bitre.

Anvendelig i madlavningen, store lidt grove men velmagende ærter. Afgjort en god afgrøde for dem der gerne vil have en aktiv jord hele året. Sorten blev doneret i 1998 af Dr. Maria Finck fra Kassel

Universitet, og har været genstand for et ret omfattende dyrkningsforsøg på Center for Biodiversitet.

Udbydes af: **47 (f)**

Foto: Mette Juhl Petersen

## BÆRBUSKE

### Brombær

**Wilson's Early** (*Rubus sp.*) **FS0681** Det er en brombær næsten uden torne, der i væksten ligner et hindbær, mens bærret ligner et lille brombær. Bærer på sidst års skud, der bliver op til 2 m høj. Bærer frugt meget tidligt (masser af modne brombær 15/8), men smagen er desværre lidt kedelig. Familien har fået den af en gammel mand i Beder. Omtalt som en ældre sort af E.P. Roe i 1881 (USA). Adoptionsort - kontakt udbyderen.

Udbydes af: **96 (v)**



**Wilson's Early** (*Rubus sp.*) **FS0427** Opret brombær, der i væksten ligner hindbær, mens bærret er et lille brombær. Lille plante med få og små torne. Bærrene modner meget tidligt, men er til gengæld ret små. Smagen er ikke imponerende. Indsamlet af nu afdøde frøsamler Sys Karl i en gammel kolonihave i Brede ved Kgs. Lyngby. Omtalt som en ældre sort af E.P. Roe helt tilbage i 1881 (USA). Adoptionsort.  
 Udbydes af: **96 (v)**  
 Foto: NO Crossland

## Ribs, solbær og stikkelsbær (Ribes arter)



**Gomme's hvide ribs** (*Ribes rubrum*) **FS0291** ADOPTIONSSORT. Familiesort. Små hvide bær. Velsmagende, søde - så de kan spises direkte fra busken. Temmelig store kerner, som gør at bærrene kommer til at se lidt lyserøde ud ved fuld modenhed. Tidligere udbudt under navnet "Hvid ribs fra Samsø".  
 Udbydes af: **96 (v)**  
 Foto: NO Crossland


## FRUGTTÆER

### Figen



**Figen (ukendt sort)** (*Ficus carica*) **FS0914** Af Brown Turkey-typen. Hårdfør, velegnet til det danske klima. Meget højtydende. Moderplanten vokser frit op ad sydmur (i Sønderjylland). Oprindelse: Har haft den som stueplante da jeg boede i lejlighed, navneskiltet var ikke så vigtigt dengang.  
 Udbydes af: **5 (v)**  
 Foto: Mette Juhl Petersen

### Æble



**Anna Grouleff** (*Malus domestica*) **FS0457** Har store gul-grønne æbler, der modner gule med en svag rød kind. Sæson: August. Æblerne bliver nemt melede hvis de gemmes. Æblet har god smag - benævnt "gammeldags". Træet er sundt (selvom modertræet er en ældre dame har det ingen sundhedsproblemer). Blomstrer med meget smukke og velduftende rosa blomster. Lokalt æbletræ (frøplante). Navngivet efter den person, der sørgede for, at det blev bevaret.  
 Udbydes af: **96 (v)**  
 Foto: NO Crossland



**Lisbeth Grouleff** (*Malus sp.*) **FS0463** Muligvis bare det rødeste paradisæble, med meget store flotte æbler. Har meget spinkel grenbygning. Podekvistene er små, så det svære bliver at finde en meget tynd grundstamme. Frøplante opkaldt efter finder.  
 Udbydes af: **96 (v)**  
 Foto: NO Crossland

## MEDICIN-, DUFT- OG FARVEPLANTER



**Ambra fra Tåsinge** (*Artemisia abrotanum*) **FS0555** Halvbusk med sølvagtige findelte blade. Snapseurt, tidligere brugt som læge- og snapsplante. Lægges i skåbe mod møl. Doneret af en dansk udvandrer, nu bosat i Californien, som læste om Frøsamlerne i Danish Immigrant Museums blad (se databasen for hele historien). Stiklinger sendes efter aftale. Adoptionssort.

Udbydes af: **96 (v)**

Foto: Lila Towle



**Hundetunge fra Kalundborg Slot** (*Cynoglossum officinale*) **FS0361** Sjove hængende brunviolette blomster i en stor og massiv top. Lugter af mus. Frøene klister værre end burre til alting.

Udbydes af: **96 (f)**

Foto: NO Crossland

## KRYDDERURTER


### Krydderløg (bladene anvendes) (*Allium* arter)



**Kølet løg fra Dalsagercentrets Gartneri** (*Allium carinatum*) **FS1324** En lille løgart, 20-25 cm høj, der bruges som purløg. To hylsterblade, hver blomst løftet op over de mange yngleknopper. Blomstrer i juli/august. Oprindeligt fra Dalsagercentrets daværende gartneri i Hirtshals.

Udbydes af: **47 (v)**

Foto: Gitta Olesen



**Ludmillas** (*Allium fistulosum*) **FS0512** Pibeløg. Denne stammer fra en privat have i Irkutsk, Sibirien. Den er langt mere variabel end pibeløg plejer at være, ligner nærmest en krydsning mellem pibeløg og Altailøg, som vokser vildt i området.

Udbydes af: **47 (f)**

Foto: NO Crossland

### Skærmpplanter



**Skotsk løstilk (Fra Steno Museet)** (*Ligusticum scoticum*) **FS0521** På dansk også kaldet "søvnurt". Arten har været anvendt som beroligende middel, men dyrkes nu som krydderurt. Minder om løvstikke i smagen men anderledes. To-eller-flerårig pæn lille skærmpplante.

Udbydes af: **47 (f)**

Foto: ukendt fotograf



**Sødskærm, glat, fra Skovkloster** (*Myrrhis odorata*) **FS0340** Lokalt kendt som spansk kørvel. Stammer fra en vild bestand i Herlufsholmskovene, ikke langt fra det gamle Skovkloster - et Benediktinerkloster grundlagt i 1135. Denne sødskærm er glat, og er den typiske form på Sydsjælland, hvor den kan findes mange steder. Derudover findes den glatte sødskærm også ved gamle klostre i Danmark, f.eks. Esrom kloster. Smagen er mildere. Camilla Plum sagde, "mere grøntsag, end de hårede sødskærme", da hun smagte den glatte. Bruges som kørvel, men især umodne frø er elskede snacks. Sås bedst efterår, til nød tidlig forår, da frøene ellers mister spireevnen.

Udbydes af: **129 (f)**

Foto: Søren Holt



**Sødskærm, syn. aniskål, spansk kørvel** (*Myrrhis odorata*) **FS0815** Kraftig flerårig plante, der dufter af anis. Vil gerne have skygge og fugtig jord. Gror forvildet nogle steder i Danmark. Bladene bruges som kørvel, f.eks. i suppe. De umodne frø har en dejlig smag af lakridsbolsjer. Kan også lægges i snaps. Skal sås i efteråret, det tidlige forår eller kuldebehandles - den behøver en kuldeperiode - helst frost, for at spire. Frøene spirer langsomt. Udbydernes planter har forskellige oprindelser. Noter for en sikkerheds skyld hvem du modtager frø af, og nævn kilden, hvis du senere vil udbyde.

Udbydes af: **5 (f), 47 (f)**

Foto: Anders Bech

## Korsblomstrede krydderurter



**Vinterkarse, langskulpet** (*Barbarea verna*) **FS0059** Egentlig en vild plante med kraftig karsesmag. To-årig. Vinterkarse er meget kuldetolerant og vokser også i vinterhalvåret. Man kan derfor høste friske blade gennem hele vinteren - og resten af året. Bladene kan bruges i salater og som grønt drys. Planten sår sig selv. Forskellige oprindelser.

Udbydes af: **874 (f), 47 (f)**

Foto: Brian Krause

## SPISELIGE BLOMSTER

### Spiselige sommerblomster (1- og 2-årige)



**Mauretansk katost** (*Malva sylvestris*) **FS0862** Flerårig (men kortlivet). Meget smuk katost med mørke rødviolette blomster. Sås om foråret på blivestedet, foretrækker mager jord og fuld sol. Kronbladene pynter i en salat. Forskellige oprindelser.

Udbydes af: **47 (f)**

Foto: NO Crossland



**To-årig natlys** (*Oenothera biennis*) **FS1217** Kaldes også klokken-otte-blomst, da blomsterne springer ud omkring klokken otte om aftenen. En dekorativ gammel haveplante med velduftende, cremegule blomster, 60 -100 cm høj. Første år dannes en flad bladroset og andet år skyder blomsterstænglen op. Frøene er en vigtig kilde til udvinding af gammalinolensyre, der ser ud til bl.a. at kunne forebygge hjerte-/karsygdomme. Første års rødder blev tidligere brugt som en grønsag (kogt), og de unge blade og skud som salat. Blomsterne kan også spises. Oprindelse: Frøposen.

Udbydes af: **47 (f)**

Foto: Indstik arkiv

## Spiselige stauder



**Aftenstjerne, natviol** (*Hesperis matronalis*) **FS1017** Smuk velduftende lyslilla blomst, god i flokke i den lidt vilde have, god insektplante. Blomsterne er spiselige og blandt dem, der ligefrem kan sælges til restauranter.

Udbydes af: **5 (f)**

Foto: Mette Juhl Petersen



**Kamassia, stor** (*Camassia leichtlinii*) **FS1019** Plante i aspargesfamilien (også kaldet prærielilje og stor camas). Ca. en meter høj når den er fuldt udviklet. Blomstrer i Danmark i maj måned, flottest når den får lov til at blive stående samme sted i mange år. Stammer fra USA, gror vildt på den nordamerikanske prærie. Den har været anvendt af en række oprindelige folk og tidlige indvandrere som kilde til kalorier på grund af det store indhold af inulin (ligesom jordskokker). Normalt anvendes dog en anden art, *Camassia quamash*. Hvis man vil anvende løgene til mad skal de langtidsbages i nogle døgn - læs opskrifter på nettet. Ikke afprøvet kulinarisk. Hvis man spiser den uden den meget lange tilberedning, vil den give alvorlige maveproblemer.

Udbydes af: **96 (v)**

Foto: Søren Holt

**Stokrose** (*Alcea rosea*) **FS1016** Havestokrose er en smuk og nem staude som bier og sommerfugle elsker. Kan med fordel sås direkte ud på voksestedet nu og vil spire næste forår. Min blanding er alt fra cremefarvet over diverse lyserøde/cerise-varianter til dyb sortlilla.

Udbydes af: **5 (f)**



**Udo fra Assedrupgård** (*Aralia cordata*) **FS0722** Buskformet staude, der hedder Udo eller japansk asparges (dansk navn staudearalie). Meterhøj, med kraftige skud der bliver vedagtige i løbet af sommeren. Skuddene kan spises om foråret, evt. bleges. Uanselige blomster (se billedet i databasen). Hele planten falder sammen ved første frost. Breder sig ved skud fra rhizomet, og kan danne en meget stor bestand. Bedst med megen plads og renholdt jord (eller græsplæne eller lign.) ved siden af. Planten stammer fra Assedrupgård ved Odder, fra den tid hvor ejerens moster, en af de første kvindelige gartnere og planteskoleejere, samlede mange sjældne stauder.

Udbydes af: **96 (v)**

Foto: Søren Holt

## PRYDPLANTER

### Sommerblomster (1- og 2-årige)



**Purpurkongelys** (*Verbascum phoeniceum*) **FS1055** To-årig. Blomstrer i juni. God insektplante, smuk i vildt bed.

Udbydes af: **5 (f)**

Foto: Mette Petersen

## Stauder



**Flerårig fladbælg, staudelathyrus (*Lathyrus latifolius*) FS0315** Smuk tofarvet staudelathyrus, kraftig klatrende plante, der hurtigt kan dække et helt hegn. Dufter ikke, men god og meget holdbar i buketter. Flerårig.

Udbydes af: **5 (f)**

Foto: Mette Juhl Petersen



**Kæmpestenbræk fra Nivå (*Bergenia crassifolia*) FS0708** Almindelig, velkendt staupe og medicinplante. Store blade og kødfuld lyserød blomsterstand. Donor beretter: "Fra min mormors sommerhus i Nivå, syd for Humlebæk. Min mor er født i 1923, og kan med sikkerhed huske bedet fra 1930. Hun er sikker på, at bedet blev tilplantet mellem 1925 - 1930. Den kommer muligvis fra et andet bed i haven, for haven blev lagt om i den periode. Min mormor havde kun få husholdningspenge, der også skulle række til den slags, derfor tror jeg ikke hun har købt planten, men fået den".

Udbydes af: **96 (v)**

Foto: Søren Holt



**Mettes gyldenlak (*Erysimum xcheiri*) FS1173** Sejlivet, smuk, insektvenlig og forårsblomstrende i farvevariationen gul til rustbrød. Har været i min have i 15 år.

Udbydes af: **5 (f)**

Foto: Mette Juhl Petersen



**Trachystemon fra Johan Langes have (*Trachystemon orientalis*) FS1165** Flerårig rubladet plante. Sjove blå blomster med kronbladene rullet helt bagud. Flotte dybt årede blade. Blomstrer allerede i april og maj, mens bladene er på vej frem. Denne er fundet i Johan Langes have i Søborg ved Frøsamlerens ekskursion i 2011.

Udbydes af: **96 (v)**

Foto: Wikimedia Commons

## VILDE PLANTER

**Filtbladet Kongelys (*Verbascum thapsus*) FS0831** Toårig, op til 1,8 meter høj plante med gule blomster som sidder på en høj stængel. Blomstrer juni - august. God insektplante. Trives godt på magre sandede jorde. Indsamlet på privat ejendom.

Udbydes af: **5 (f)**



**Mørk kongelys (*Verbascum nigrum*) FS0373** Gammel lægeplante. 30-60 cm høj. Toårig. Bladene er mørkegrønne med næsten glat overflade. Gul blomst med violet uldne støvdragere. Samlet i naturen, god insektplante.

Udbydes af: **5 (f)**

Foto: Mette Juhl Petersen




**Sæbeurt** (*Saponaria officinalis*) **FS1063** Vild flerårig plante, 30-90 cm. høj. Har store lyserøde blomster med mange kronblade. Breder sig meget med krybende jordstængler. Har tidligere været brugt som vaskemiddel. Planten er giftig.

Udbydes af: **5 (f)**

Foto: Mette Petersen

## POTTEPLANTER



**Moses' vugge** (*Tradescantia spathacea*) **FS1057** Stueplante, der har været i min familie fra først i 1960'erne, måske længere. Stammer fra tropiske områder i Nord- og Sydamerika. Slægtsnavnet kommer fra den engelske plantesamler og kongelige gartner John Tradescant den Yngre (1600-tallet), der bragte den til Europa. Bliver mere markant i farverne ved kraftigt sollys. Adoptanter efterlyses. Kontakt koordinator: charlotte.snebaek.poulsen@gmail.com

Udbydes af: **5 (f)**

Foto: Mette Juhl Petersen



**Nilgud, mor til tusinde** (*Kalanchoe daigremontiana*) **FS1018** Sukkulente, sætter flotte småplanter langs bladene, som falder af og bliver til nye planter. Kaldes også "djævelens rygrad" og "mexikansk hatplante". NB: Plantematerialet er på størrelse med frø, sendes derfor til frøpris.

Udbydes af: **874 (f)**

Foto: Ulla Hansen



**Præstehavre** (*Billbergia nutans*) **FS0717** Slægtspotteplante. Planten er ikke vanskelig – overvintres tørt og lidt køligt (den er fra ananas-familien, tropisk). Formeres ved sideskud. Blomsterknop kan anes midt i blomsten. Stammer fra donors bedsteforældres sølvbryllup i 1964. Donor er født dagen efter, og er således jævnaldrende med planten. Hun har haft den siden ca. 1977.

Adoptionssort, som mangler adoptant. Kontakt koordinator: charlotte.snebaek.poulsen@gmail.com

Udbydes af: **874 (v), 5 (v)**

Foto: Charlotte Snebæk Poulsen



**Yngleblad** (*Kalanchoe delagoensis*) **FS1020** Stueplante der er hjemmehørende på Madagaskar. Hedder også "mor til millioner" og "chandelier plant". Sukkulente som sætter småplanter yderst på hvert blad. Får orangerød blomster. NB: Plantematerialet er på størrelse med frø, derfor til frøpris.

Udbydes af: **874 (v)**

Foto: Ulla Hansen

**”Tusind tak til alle de medlemmer der har bidraget med fotos, frø, kommentarer, korrektur-  
læsning, tekstbokse, databaseredigering, opsætning og billedredigering!”**

#### **Forside fotos**

Yderst til venstre:  
I midten  
Yderst til højre:

Gommesens hvide ribs FS0291  
Babington porreløg FS0188  
Ludmillas FS0512

foto: NO Crossland  
foto: Brian Krause  
foto: NO Crossland