

## Oversigt over sorter af gulerod i katalog:

Gulerødder der er markeret som fodergulerødder, eller som står i afdelinger som FODER eller RODFRUGTFRØ er angivet med et (F). De udhævede sorter, er sorter der stadigvæk figurerer i de kataloger jeg aktuelt arbejder med, så langt som jeg er kommet til. De ikke-udhævede figurerer ikke mere i de kataloger jeg undersøger (så langt jeg nu er kommet).

Altringham. [1887, JJE] [1876,1881,FJE] [1893,1894,1895,BRS][1881,TLA]  
[1884,85,86,87,88,89,96,97,98,1900,FKØ] [1889,CAJ][1876,JAB][1889, 1893, 1894,1896,ELZ]  
*Stor lang, rød, tysk avl.*

Altringham. Forbedret, I.C. Eltzholtz.  
[1889,1890,1897,1898,1899,1900,1902,1904,1906,1907,1908,1909,1910,1911,1912,1913,1914,1915,1916,1917,1918,ELZ] *Stor lang rød, forbedret.*

Amager, vinter. [1884,85,86,87,88,89,96,97,98,1900,FKØ]

**Amsterdammer, carotte [1903,CHRO] [1889,96,97,98,1900,FKØ][1913, 14, 15, 16, 17,NJB][1898,1899,1900,1902,1904,1906,1907,1908,1909,1910,1911,1912,1913,1914,1915,1916, 1917,1918,ELZ] *fin korttoppet, fortrinlig til drivning***

Bardowicker.[1876,JAB] *Tidlige, middellange og fine.*

Bellot. [1896,97,98,1900,FKØ] *Forbedret Douwikker.*

Blanche des Vosges [1877,BØ] [1881,FJE] (F) *hvid, halvlång, tyk, fra Bogeserne<sup>1</sup>, fransk frø, især god til sandjorder.*

Brunsviger. [1876,JAB] *Lang, rød.*

**Carentan, fra [1895, CHRO] [1884,85,86,87,88,89,96,97,98,1900,FKØ] [1896,JHV][1907-08, 06-07, 05-06, 04-05, 03-04, 02-03 DFK][1889, 1890, 1892, 1893, 1894,1896,1897,1898,1899,1900,1902,1904,1906,1907,1908,1909,1910,1911,1912,1913,1914,1915,1916,1917,1918,ELZ] *rød, halvlång, fortrinlig***

Carotter, allerkorteste. [1876, FJE][1876,JAB] *Mistbænk*

Carotter, [1868, ude 1888 BØ] [1887, JJE] [1881,FJE] [1890,HGR] [1881,TLA]  
[1889,CAJ][1876,JAB] *tidlige hornske*

Carotter, hornske, lange [1876,1881,FJE]

**Carotter, tidlige korte [1876, FJE]**

**Carotte, kort rød Pariser- [1895,CHRO] [1887, JJE] [1881,FJE] [1890,HGR]  
[1893,1894,1895,BRS] [1881,TLA] [1884,85,86,87,88,89,96,97,98,1900,FKØ] [1896,JHV]**

---

<sup>1</sup> Senere angivet som Vogeserne.

[1889,CAJ][1907-08, 06-07, 05-06, 04-05, 03-04, 02-03 DFK][1913, 14, 15, 16, 17, NJB][1889, 1890, 1892, 1896,1897,1898,1899,1900,1902,1904,1906,1907,1908,1909,1910,1911,1912,1913,1914,1915,1916,1917,1918,ELZ] *til mistbænk*

**Carotte, hollandsk [1895, CHRO][1876,JAB] *tidlig, fin, rød til mistbænk og friland.***

Carotte, hvid.[1876,JAB] *Gennemsigtig, fortrinlig til stuvning.*

**Carotte fra Nantes [187?(?),BØ]<sup>2</sup> [1895, CHRO] [1881,FJE] [1890,HGR] [1893,1894,1895,BRS] [1884,85,86,87,88,89,96,97,98,1900,FKØ] [1889,CAJ][1913, 14, 15, 16, 17,NJB][1889,1890,1892,1893,1894,1896,1897,1898,1899,1900,1902,1904,1906,1907,1908,1909, 1910,1911,1912,1913,1914,1915,1916,1917,1918,ELZ] *rød halvlang, fra Nantes, god sort til friland, franske frø***

**Champion<sup>3</sup> (syn. Nordslesvigsk Kæmpe?) Syn Yellow Belgian Champion [1888,BØ] [1895,CHRO] [1881,FJE][1890,HGR] [1886,87,88,89,96,97,98,1900,FKØ] [1896,JHV] [1889,CAJ][1907-08, 06-07, 05-06, 04-05, 03-04, 02-03 DFK]<sup>4</sup>[1889,1890, 1892, 1893,1894,1895,1896,1897,1898,1899,1900,1902,1904,1906,1907,1908,1909,1910,1911,1912,1913,1914,1915,1916,1917,1918,ELZ] (F) *største, lange gule grønhovedet. ELZ fører også stamfrø af denne sort.***

Dippes.[1876,JAB] *Halvlange, ny, fin af smag, en udmærket sort.*

Douviker<sup>5</sup>. Syn. med Douwicker. [1868,BØ] [1895, ude 1901,CHRO] [1887, JJE] [1876,1881,FJE][1893,1894,1895,BRS] [1881,TLA] [1884,85,86,87,88,89,96,FKØ] [1896,JHV] [1889,CAJ][1907-08, 06-07, 05-06, 04-05, 03-04, 02-03 DFK][1876,JAB][1889,1890, 1892,1896,1897,1898,1899,1900,1902,ELZ] *tidlige korte mistbænkcarotter ifølge CHRO også egnet til Friland. Sød og behagelig smag.*

**Frankfurter-Driv, carotte [1905,CHRO] [1881,FJE] [1881,TLA] [1884,85,FKØ] [1889,CAJ][1876,JAB] [1889, ELZ]*halvlang tidlig***

Grønhovedet kæmpe, hvid. Synonym med Hvid Grønhoved - se denne.

Grønhovedet kæmpe, gul. Synonym med d.o. orangegul. Synonym med d.o. rødgul. [1881,FJE] [1890,HGR] [1881,TLA] [1884,85,86,87,88,89,96,97,98,1900,FKØ] [1889,CAJ][1907-08, 06-07, 05-06, 04-05, 03-04, 02-03 DFK]

---

<sup>2</sup> Kataloget er angivet med årstallet 1877? Tilføjet med blyant. Det er det i hvert fald ikke, idet 1877 kataloget findes i samlingen med forside. Forsiden mangler, og der er ikke nogle rigtigt gode ledetråde til årstal. Størrelse og udvalg indikerer at det ligger mellem 1868 og 1877.

<sup>3</sup> Henvisning i 1888: "Forlanges frø af Saalfelder gulerod, gives af Champion, som er større og bedre." I øvrigt syn. med Nordslesvigsk kæmpe. I flere store kataloger er disse sorter nævnt samtidig, hvorfor de ikke kan være syn.

<sup>4</sup> Problem: I DFK & ELZ m.v. angives på samme tid "Nordslesvigsk Kæmpe" og "Champion", hvorfor de er blevet udskilt her.

<sup>5</sup> Senere Douwicker.

Grønhovedet kæmpe, rød<sup>6</sup>. [1876,1881,FJE] [1889,CAJ] *Nævnes både som foder- og som konsumtype.*

**Guerande. Syn de Guerande.**

[1895,CHRO][1889,96,97,98,1900,FKØ][1896,1897,1898,1899,1900,1902,1904,1906,1907,1908,1909,1910,1911,1912,1913,1914,1915,1916,1917,1918,ELZ] *En forbedret Douvicker til mistbænk og friland*

Halvlange mørkerød med afstumpet rod extra. [1884,85,86,87,88,89,96,97,98,1900,FKØ]

Hvid, fin, gennemsigtig. [1889,1890,1892, 1893, 1894,1896,1897,1898,1899,1900,1902,ELZ] *Til stuvning.*

Hvid Grønhoved. Syn Hvid, lang grøn hoved. [1895, ude 1903, CHRO] [1876,1881,FJE] [1890,HGR] [1881,TLA] [1884,85,86,87,88,89,96,97,98,1900,FKØ] [1889,CAJ][1889, 1890, 1892, 1893, 1894,1895,1897,1898,1899,1900,1902, ELZ] (F) *fortrinlig stamme, meget lang og tyk, vokser 4 á 5 tommer over jorden. lang, forbedret dansk Avl.<sup>7</sup>*

I.C. Eltzholtz's røde. [1889,1890, 1892, 1893, 1894,1896,1897,1898,1899,1900, ELZ] *Fine, røde halvlange afstumpede.*

I.C. Eltzholtz's tidligste. [1889,1890, 1892, 1893, 1894, ELZ] *Tidligste, fine, korte, tykke, buttede, extra.*

**James [1895, CHRO] [1884,85,86,87,88,89,96,97,98,1900,FKØ] [1896,JHV][1898,1899,1900,1902,1904,1906,1907,1908,1909,1910,1911,1912,1913,1914,1915,1916,1917,1918,ELZ] halvlang mørkerød, fin**

James Scarlet: [1868,BØ] [1881,TLA] *halvlange engelske, udmærket, ligner Steensballen, men er sødere og mere rød*

**James intermediate scarlet. Syn med James intermediate. [1877,BØ] [1895,CHRO] [1887, JJE] [1881,FJE] [1893,1894,1895,BRS] [1889,CAJ][1907-08, 06-07, 05-06, 04-05, 03-04, 02-03 DFK][1913,14, 15, 16, 17, NJB] (F)<sup>8</sup> Rød halvlang engelsk, engelsk frø. En fortrinlig rød sort, der egner sig både til mark- og havebrug**

Lawsons Giant white green top [1889, ude 1895 BØ] (F) *den bedste lange, hvide, grøn hovede kæmpe*

Luc, rød halvlang fra<sup>9</sup>. Syn med de Luc.[1888, ude 1895 BØ] [1887, JJE] [1884,85,86,87,88,89,96,97,98,1900,FKØ][1890,1892, 1893, 1894,1896,1897,1898,1899,1900,1904,1906,1907,1908,1910,1911,1912,ELZ] (F) *egner sig både til Mark- og havebrug, større end fra Nantes*

<sup>6</sup> Denne er ikke syn med de andre grøn hovedet kæmpe - nævnes parallelt.

<sup>7</sup> Idet den udgår 1903, overtager White Belgian dens beskrivelse. Har det været syn hele tiden ???

<sup>8</sup> Er muligvis syn. med ovenfor stående.

<sup>9</sup> Her noteret med stednavn først.

Mads Johansens ny Kæmpe.[1889, 1890, ELZ](F). *Mads Johansens tiltrækning, gul, stor, tyk, meget holdbar, giver stort udbytte. Egen avl.*

Nantes. [1907-08, 06-07, 05-06, 04-05, 03-04, DFK] Synonym med Carotte fra Nantes?  
*Cylinderformet, halvlång, afstumpet, forbedret.*

**Nordslesvigsk kæmpe [1898,CHRO][1907-08, 06-07, 05-06, 04-05, 03-04, 02-03 DFK][1894,1897,1898,1899,1900,1902,1904,1906,1907,1908,1909,1910,1911,1912,1913,1914,1915,1916,1917,1918,ELZ](F) ingen beskrivelse. Hos BØ angives denne at være syn til Champion, men CHRO har begge i sortimentet.ELZ skriver tyk, gul, egen avl.**

**Pariser Torve, carotte [1903,CHRO] rund rød**

**Randers, carotte [1901,CHRO] [1896,JHV][1915, 16, 17,NJB] middellange med afstumpet rod**

Rouge longue á collet vert [1877, ude 1895,BØ] [1898, ude 1903,CHRO]<sup>10</sup>(F) *gulrød, lang, grønhovedet kjæmpe-, franske frø*

Rød, lang, tyk foder. [1881,TLA](F)

Saalfelder. [1887, JJE] [1881,FJE] [1890,HGR] [1884,85,FKØ] [1889,CAJ] *Store, tykke, gule.*

**St. Valery. Syn. de Saint Valery. [1888,BØ] [1895,CHRO][1913,14, 15, 16 17,NJB][1890, 1892, 1893, 1894,1895,1896,1897,1898,1899,1900,1902,1904,1906,1907,1908,1909,1910,1911,1912,1913,1914,1915,1916,1917,1918,ELZ] ny, udmærket, næsen lang, tyk, rød, afrevet frø. Hos CHRO angivet at "på gode jorder give et lige så godt udbytte som Hvid Lang Grønhoved, og er mere næringsholdig"**

**Steensballe<sup>11</sup>: [1868, BØ] [1895,CHRO] [1887, JJE] [1881,FJE] [1890,HGR] [1890,HGR] [1893,1894,1895,BRS] [1881,TLA][1889,96,97,98,1900,FKØ] [1896,JHV] [1889,CAJ][1907-08, 06-07, 05-06, 04-05, 03-04, 02-03 DFK][1913,14, 15, 16, 17,NJB][1889, 1892, 1893, 1894,1895,1896,1897,1898,1899,1900,1902,1904,1906,1907,1908,1909,1910,1911,1912,1913,1914,1915,1916,1917,1918,ELZ] er især god til lette jorder. Står tit både som foder og have-gulerod. Tydeligt frø af dansk avl, idet der er henvisninger til dårlig høst og lokale vejrligsproblemer.**

Ultringham: [1868, ude 1888, BØ] *lange røde*

Vogesisk, hvid. Syn med "Blanche des Vosges" se denne.

**White Belgian. Syn. Hvid Grønhovedet Belgisk (nævnes samtidig med Hvid Grønhovedet Kæmpe - i samme katalog - ikke syn!)[1877,BØ] [1895,CHRO] [1887, JJE][1896,JHV][1889,CAJ][1907-08, 06-07, 05-06, 04-05, 03-04, 02-03 DFK] [1892, 1893, 1894,1896,ELZ](F) *hvid, lang, grønhovedet kjæmpe-, engelsk frø, Hos CHRO bedste hvide, vokser 2á 3 tommer over jorden.Hos JHV angivet med danske dels skotske frø. Benævnt ...eller lang hvid grønhoved.***

<sup>10</sup> Står med dansk navn i CHRO, men må være syn.

<sup>11</sup> Steensballe staves i 1877 med l e som Stensballe. Derudover angives den [BØ] som (F) i 1877.

Yellow Belgian. [1877,BØ] (F) *gul, lang, grønhovedet kjæmpe-, engelske frø*